

ПООО "Техмаш" г.Лиды
231294, Республика Беларусь,
г. Лиды, ул. Притыцкого, 22

Тел/факс +375 15 61 15 84

Приемная +375 15 61 15 80

Коммерческий отдел +375 15 61 15 81

+375 15 61 15 82


<http://www.tehmash.by>

E-mail: info@tehmash.by

*Агрегат комбинированный
широкозахватный
АКШ-7,2
КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ*




11.04.2022



Агрегат комбинированный широкозахватный АКШ-7,2
Общий вид


Внимание! Каталог содержит справочную информацию. В связи с постоянными работами по усовершенствованию конструкции и технологии изготовления машин возможны некоторые расхождения между каталогом и поставляемыми машинами, не влияющие на условия его эксплуатации.

Агрегат комбинированный широкозахватный АКШ-7,2			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	АКЛ 00.00.010А	Упор	1
	АКЛ 00.00.030	Рукоятка	1
2	АКЛ 00.01.000	Талреп	1
3	АКШ 60.00.010А	Опора	4
4	АКШ 60.00.020	Опора	4
5	АКШ 61.00.000	Рама основная	1
6	АКШ 62.00.000-10	Секция	2
7	АКШ 62.00.000-11	Секция	2
8	АКШ 64.00.100	Ход колесный	1
9	АКШ 65.00.000	Сница	1
	КПМ-24 00.150	Трос страховочный	1
10	АКШ 73.00.000	Рама боковая	2
11	АЧН 00.010	Кронштейн	4
12	Ц.80.40.400.010	Гидроцилиндр	5
13	ПС 00.140	Знак “Тихоходное транспортное средство”	1
14	ПС 01.340	Панель сигнальная задняя	1
	ПС 01.220	Знак “Ограничение транспортной скорости 15 км/ч”	1
	АКШ 67.00.00.030	Кронштейн	1
15	ПС 01.340-01	Панель сигнальная задняя	1
	АКШ 67.00.00.030	Кронштейн	1
16	ПС 01.410	Панель сигнальная передняя	1
	АКШ 67.00.00.030	Кронштейн	1
17	ПС 01.410-01	Панель сигнальная передняя	1
	АКШ 67.00.00.030	Кронштейн	1



АКШ 61.00.000 Рама основная


АКШ 61.00.000 Рама основная			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	АКШ 60.00.010А	Опора	4
2	АКШ 61.01.000	Рама	1
3	АКШ 61.03.000	Связь	2
4	АКШ 61.02.000	Траверса	1
5	АКШ 61.02.000-01	Траверса	1
6	АКШ 66.01.000	Трубопровод	1
7	АКШ 66.01.000-01	Трубопровод	1
8	АКШ 66.02.000	Трубопровод	2
9	АКШ 61.00.001	Хомут	4
10	АКШ 61.00.001-01	Хомут	4
11	АКШ 61.00.002	Планка	8
12	Гайка М20	ГОСТ 5915	32
13	Болт М16х40	ГОСТ 7798	16
	Гайка М16	ГОСТ 5915	16
	Шайба 16.65Г	ГОСТ 6402	16



АКШ 73.00.000 Рама боковая (с креплением)


**АКШ 73.00.000 Рама боковая (с креплением)
(количество указано на одну сторону)**

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	АКШ 73.00.000	Рама боковая	2
2	АКШ 60.00.020	Опора	2
3	АЧН 00.010	Кронштейн	2
4	АЧН 00.020	Ось	2
	Гайка М30	ГОСТ 5919	2
	Шплинт 6,3х63	ГОСТ 397	2
5	Ц.80.40.400.010	Гидроцилиндр	2
6	АКШ 60.00.002	Ось	2
	Шайба 30	ГОСТ 11371	2
	Шплинт 6,3х63	ГОСТ 397	2
7	АЧН 00.001	Диск	4
8	ОЛ 00.615	Штуцер-замедлитель	1
	ГВ 06.401	Шайба	1
9	ЦГ 00.609И	Штуцер гидроцилиндра	1
	ГВ 06.401	Шайба	1
10	Ось 60-40h12x85	ГОСТ 9650	2
	Шайба 42	ГОСТ 10450	2
11	Ось 60-40h12x100	ГОСТ 9650	2
	Шайба 42	ГОСТ 10450	2




АКШ 62.00.000-10 (-11) Секция (с креплением)

АКШ 62.00.000-10 (-11) Секция (с креплением)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	АКШ 02.04.000	Рычаг	2
	АКШ 02.04.000-01	Рычаг (для АКШ 62.00.000-11)	2
2	АКШ 62.01.000	Рама	1
	АКШ 62.01.000-01	Рама (для АКШ 62.00.000-11)	1
3	АКШ 62.02.000	Балка	2
4	АКШ 62.03.000П	Каток	1
5	АКШ 62.03.000П-01	Каток	1
6	АКШ 62.07.000П	Каток	1
	АКШ 62.07.000П-01	Каток (для АКШ 62.00.000-11)	1
7	АКШ 62.08.000	Балка	1
8	АКШ 02.02.000-02	Рамка	1
9		Устройство демпфирующее	1
10	АКТ 00.00.001А	Ось	2
	Гайка М24	ГОСТ 5919	2
	Шайба 24	ГОСТ 11371	2
	Шплинт 5х50	ГОСТ 397	2
11	АКТ 02.00.002	Пластина	6
12	АКТ 02.00.005	Скоба	6
13	Гайка М20	ГОСТ 5915	12
	Шайба 20.65Г	ГОСТ 6402	12
14	АКТ 02.00.601	Ось	6
	Шайба 20	ГОСТ 11371	12
	Шплинт 6,3х32	ГОСТ 397	12
15	Ось 6-16h12x45	ГОСТ 9650	2
	Шайба 16	ГОСТ 11371	4
	Шплинт 4х32	ГОСТ 397	4
16	Ось 6-16h12x60	ГОСТ 9650	2
	Шайба 16	ГОСТ 11371	4
	Шплинт 4х32	ГОСТ 397	4




АКШ 62.03.000П (-01) Каток



AKШ62.03.000П Каток



AKШ62.03.000П Каток





AKШ62.03.000П-01 Каток




AKШ 62.03.000П (-01) Каток


AKШ 62.07.000П Каток



AKШ 62.07.000П Каток



AKШ 62.07.000П-01 Каток



AKШ 62.07.000П (-01) Каток

АКШ 62.03.000П (-01) Каток**АКШ 62.07.000П Каток**


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	АКЛ.09.02.110	Корпус катка в сборе	2
2	АКШ 62.03.010П	Каток	1
3	АК 03.406	Шайба	2
4	АК 03.407	Пластина стопорная	2
5	МПП.01.00.002	Шайба	2
6	МПП 01.00.003	Стопор	2
7	МПП 01.01.011А	Цапфа	2
8	Болт М12х20	ГОСТ 7798	4
9	Болт М12х25	ГОСТ 7798	4
10	Шпонка 12х8х56	ГОСТ 23360	2

АКЛ.09.02.110 Корпус катка в сборе

1	АКЛ 09.02.100С	Корпус	1
11	АКЛ 09.02.310	Крышка глухая	1
12	АКЛ 09.02.006А-01	Отражатель	1
13	АКЛ 09.02.008А	Крышка	1
14	АКЛ 09.02.014А	Втулка	1
15	МПП 01.00.004	Прокладка	2
16	Болт М10х25	ГОСТ 7798	8
	Шайба 10.65Г	ГОСТ 6402	8
17	Болт М12х14	ГОСТ 7798	1
	Масленка 1.2 Ц6 (комплект)	ГОСТ 19853	1
18	Манжета 1,1-70х95-1	ГОСТ 8752	2
19	Подшипник 311	ГОСТ 8338	1


АКШ 62.07.000П (-01П) Каток (отличающиеся позиции)

3	АКШ 62.07.010П	Каток	1




АКШ 02.02.000-02 Рамка

АКШ 02.02.000-02 Рамка			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	АКШ 02.02.000-02	Рамка сварная	1
АКШ.02.02.100 Стойка в сборе			
2	АКШ 00.00.006	Прижим	18
3	300 001	Стойка 32x10	18
4	КПШ 00.401	Лапа рыхлительная	18
5	Болт М10х45	ГОСТ 7786	18
	Гайка М10	ГОСТ 5915	18
	КШЗ 00.449В	Шайба	18
	Шайба 10.65Г	ГОСТ 6402	18
6	Болт М12х50	ГОСТ 7798	18
	Гайка М12	ГОСТ 5915	18
	Шайба 12.65Г	ГОСТ 6402	18




Устройство демпфирующее

Устройство демпфирующее			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	АКЛ 09.04.000	Устройство демпфирующее	1
2	АКШ 02.00.030	Труба	1
3	АКШ 02.00.040	Тяга	1
4	Ось 6-16h12x60	ГОСТ 9650	2
	Шайба 16	ГОСТ 11371	4
	Шплинт 4x32	ГОСТ 397	4
АКЛ 09.04.000 Устройство демпфирующее			
5	АКЛ 09.04.020	Рукоятка	1
6	АКЛ 09.04.001	Винт	1
7	АКЛ 09.04.002	Шайба	2
8	АКЛ 09.04.003	Шайба стопорная	1
9	АКЛ 09.04.004	Пружина	1
10	АКЛ 09.04.005	Втулка	1
11	АКЛ 09.04.006	Шайба опорная	1
12	АКЛ 09.04.011	Кронштейн	1
13	АКЛ 09.04.012	Накладка	1
14	АКШ 02.00.003	Линейка	1
15	Винт М8х14	ГОСТ 1481	1
16	Гайка М24	ГОСТ 5915	1
	Гайка М24	ГОСТ 5916 (низкая)	1
17	Масленка 1.2 Ц6	ГОСТ 19853	1
18	Штифт 8х40	ГОСТ 14229	1



АКШ 64.00.100 Ход колесный (с цилиндром поднятия)

АКШ 64.00.100 Ход колесный (с цилиндром поднятия)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	АКЛ 00.00.010А	Упор	1
2	АКЛ 00.030	Рукоятка	1
	Шплинт пружинный 3,2	DIN 11024	1
3	АКШ 64.01.100	Рама	1
4	Колесо 8,25-15	Колесо со ступицей	2
5	УП 01.000	Упор в сборе	2
6	Ц.80.40.400.010	Гидроцилиндр	1
7	АКШ 04.00.001	Болт	2
	Гайка М24	ГОСТ 5919	2
	Шайба 24	ГОСТ 11371	2
	Шплинт 5x45	ГОСТ 397	2
8	ОЛ 00.615	Штуцер-замедлитель	1
	ГВ 06.401	Шайба	1
9	ЦГ 00.609И	Штуцер гидроцилиндра	1
	ГВ 06.401	Шайба	1
10	Ось 6-40 h12x170	ГОСТ 9650	1
	Шайба 42	ГОСТ 11371	1
	Шплинт 8x80	ГОСТ 397	1
11	Ось 6-40 h12x100	ГОСТ 9650	1
	Шайба 42	ГОСТ 11371	1
	Шплинт 8x80	ГОСТ 397	1




Колесо 8,25-15 Колесо со ступицей

Колесо 8,25-15 Колесо со ступицей			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1*	Н 130.05.202	Ступица	1
1**	КСМ 05.100	Ступица	1
2	Н 130.04.020	Сальник	1
3	Н 130.05.030	Гайка со штифтом	1
4	Н 130.02.603-01	Болт	6
5	Н 130.05.001	Прокладка	1
6	Н 130.05.402	Шайба	1
7	Н 130.05.403	Крышка	1
8	Н 130.05.605	Гайка	1
9*	КШЗ 00.604	Гайка	6
9**	КШЗ 00.604 А	Гайка	6
10	Болт М6х16	ГОСТ 7798	4
	Шайба 6.65Г	ГОСТ 6402	4
11	Подшипник 7509А	ГОСТ 27365	1
12	Подшипник 7511А	ГОСТ 27365	1
13*	6.5-15	Диск сборный PRONAR D=222,26мм d=163мм	1
13**	6.5-15 6/205/161 ET0 21.5 R16	Диск сварной STARCO D=205мм d=161мм	1


* Устанавливаются с диском «PRONAR» D=222,26мм d=163мм

** Устанавливаются с диском «STARCO» D=205мм d=161мм



АКШ 65.00.000 Сница (с талрепом регулировки)

АКШ 65.00.000 Сница (с талрепом регулировки)			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	АКЛ 00.01.000	Талреп	1
2	АКШ 01.04.000А	Следорыхлитель	1
3	АКШ 01.04.000А-01	Следорыхлитель	1
4	АКШ 65.01.000	Рама	1
5	АКШ 65.02.000	Подножка	1
6	КПМ-24 00.150	Трос страховочный	1
	КП 05.002	Палец	1
	Шплинт 5х45	ГОСТ 397	1
7	КШЗ 05.000Б-01	Ловитель в сборе	1
8	АКЛ 00.00.001	Палец	1
	Шайба 30	ГОСТ 11371	1
	Шплинт 6,3х63	ГОСТ 397	1
9	АКЛ 00.00.002	Болт	2
	Гайка М30	ГОСТ 5919	2
	Шплинт 6,3х63	ГОСТ 397	2
10	АКШ 65.00.001	Кронштейн	1
	АКШ 65.00.002	Хомут	1
	Гайка М12	ГОСТ 5915	2
	Шайба 12.65Г	ГОСТ 6402	2
11	Ось 6-40h12x150	ГОСТ 9650	1
	Шайба 42	ГОСТ 11371	1
	Шплинт 6,3х63	ГОСТ 397	1



АКШ 01.04.000А Следорыхлитель
АКШ 01.04.000А-01 Следорыхлитель (зеркально)

АКШ 01.04.000А (-01А) Следорыхлитель			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	АКШ 01.02.000А	Кронштейн со стойкой	1
2	АКШ 01.02.000А-01	Кронштейн со стойкой	1
3	АКШ 01.03.000	Кронштейн	1
	АКШ 01.03.000 -01	Кронштейн (для АКШ 01.04.000А-01)	1
4	АКШ 61.00.001-01	Хомут	2
	Гайка М20	ГОСТ 5919	4
	Шайба 20.65Г	ГОСТ 6402	4
АКШ 01.02.000А Кронштейн со стойкой			
5	АКШ 01.05.000	Вставка стойки	1
6	АКШ 01.06.000	Стойка в сборе	1
7	КПМ 12.00.150	Кронштейн стойки	1
8	КОУ 01.601	Хомут	2
	Гайка М16	ГОСТ 5915	8
9	Болт М12х35	ГОСТ 7798	4
	Гайка М12	ГОСТ 5915	4
	Шайба 12	ГОСТ 11371	4
	Шайба 12.65Г	ГОСТ 6402	4
АКШ 01.06.000 Стойка в сборе			
10	300 001	Стойка 32х10	1
11	300 052	Подпружинник 32х10	1
12	КПМП-6 00.413В	Прихват	1
13	КПШ 00.401	Лапа	1
14	КШЗ 00.449В	Шайба	1
15	Болт М10х45	ГОСТ 7786	1
16	Болт М12х90	ГОСТ 7798	1
17	Гайка М10.9	ГОСТ 5915	1
	Шайба 10.65Г	ГОСТ 6402	1
18	Гайка М12	ГОСТ 5915	2