



Группа компаний «ТЕХМАШ»

ПООО "Техмаш" г.Лиды
231300, Республика Беларусь,
г. Лиды, ул. Притыцкого, 22

Тел/факс +375 15 61 15 84

Приемная +375 15 61 15 80

Коммерческий отдел +375 15 61 15 81

+375 15 61 15 82


<http://www.tehmash.by>

Е-mail: info@tehmash.by

БОРОНА ЗУБОВАЯ ШАРНИРНАЯ БЗШ-15

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ






БЗШ-15 Общий вид в рабочем положении

ВНИМАНИЕ: Каталог содержит справочную информацию. В связи с постоянными работами по усовершенствованию конструкции и технологии изготовления машин возможны некоторые расхождения между каталогом и поставляемыми машинами, не влияющие на условия ее эксплуатации.

БЗШ-15 Общий вид в рабочем положении


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Стр.
1	БЗС-15 21.000	Рама основная	1	4
2	БЗС-15 22.000	Секция центральная	1	6
3	БЗС-15 23.000 А	Крыло правое	1	7
4	БЗС-15 23.000 А-01	Крыло левое	1	8
5	БЗС-18 06.000 Л	Полотно	9	16
6	БЗС-22 00.040	Стяжка крыла	2	9
7	БЗС-15 28.000	Гидросистема	1	23
8	БЗС-22 09.000	Электрооборудование	1	25
9	КПМ-24 00.150	Трос страховочный	1	10



БЗС-15 21.000 Рама основная


БЗС-15 21.000 Рама основная

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел	Стр.
1	БЗС-15 21.020	Основание рамы	1	-
2	Ось ходовых колес БЗС-15 21.080	В сборе с винтами и колесами	1	13
3	КПМ-16 21.110	Прицеп	1	-
4	КПМ-24 01.190	Стойка	1	14
5	БЗС-22 01.150	Ловитель	2	22
6	БЗС-15 21.180	Связь	1	12
7	УП 01.000	Упор в сборе	2	10
8	БЗС-11 00.020	Стяжка	9	9
9	КПМ-8-У 01.604	Ось	2	-
10	КПМ-8-У 01.421	Шайба	2	-
11	КПМ-8-У 01.422	Шайба	2	-
12	Болт М30х180	ГОСТ 7798	2	-
13	Гайка М30	ГОСТ 5919	4	-




БЗС-15 22.000 Секция центральная

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел	Стр.
1	БЗС-15 22.030	Рама основания	1	-
2	БЗС-11 05.040 Д	Кронштейн передний	2	10
3	БЗС-22 05.060	Кронштейн задний	2	11
4	БЗС-11 05.701	Связь	1	-




БЗС-15 23.000 А Крыло правое

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел	Стр.
1	БЗС-15 23.030 А	Рама крыла правого	1	-
2	БЗС-22 05.060	Кронштейн задний	8	11
3	БЗС-11 05.040 Д	Кронштейн передний	8	10
4	БЗС-22 03.150	Колесо для разворота	1	15
5	БЗС-11 05.701	Связь	4	-
6	КПМ-8-У 01.421	Шайба	2	-
7	КПМ-8-У 00.619	Ось	2	-




БЗС-11,5 03.000 А-01 Крыло левое

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел	Стр.
1	БЗС-15 23.030 А-01	Рама крыла левого	1	-
2	БЗС-22 05.060	Кронштейн задний	8	11
3	БЗС-11 05.040 Д	Кронштейн передний	8	10
4	БЗС-22 03.150-01	Колесо для разворота	1	15
5	БЗС-11 05.701	Связь	4	-
6	КПМ-8-У 01.421	Шайба	2	-
7	КПМ-8-У 00.619	Ось	2	-



БЗС-11 00.020 Стяжка

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	БЗС-11 00.401	Скоба	1
2	БЗС-11 00.601	Фиксатор стяжки	1
3	Шплинт 4	DIN 11024	1




БЗС-22 00.040 Стяжка крыла


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	КПМ-24 00.060	Винт с петлей	1
2	КПМ-24 00.070	Втулка с петлей	1
3	Зажим стального каната D=16мм	DIN741	4
4	Канат стальной D=16мм	ГОСТ 2688 L=8100мм	1
5	Коуш канатный 16мм	DIN 6899	2



**КПМ-24 00.150 Трос
страховочный**




УП 01.000 Упор в сборе




БЗС-11 05.040 Д Кронштейн передний

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	БЗС-11 05.050 Д	Кронштейн	1
2	БЗС-11 05.401 Д	Скоба	1
3	Болт М16х55	ГОСТ 7798	1
4	Болт М16х80	ГОСТ 7798	4
5	Гайка М16	DIN 985	5
6	Цепь 11х42	ГОСТ 7070 (6 звеньев, L=274мм)	1



БЗС-22 05.060 Кронштейн задний


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	БЗС-22 05.070	Кронштейн	1
2	Болт М16х45	ГОСТ 7798	1
3	Болт М16х80	ГОСТ 7798	2
4	Гайка М16	DIN 985	3
5	Шайба 16	ГОСТ 11371	1
6	Цепь 11х42	ГОСТ 7070 (5 звеньев, L=232мм)	1



TOP WORK

БЗС-15 21.180 Связь


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	БЗС-15 21.190	Перемычка	1
2	Болт М12х35	ГОСТ 7798	8
3	Гайка М12	ГОСТ 5915	8
4	Шайба 12.65Г	ГОСТ 6402	8



Ось ходовых колес БЗС-15 21.080 в сборе с винтами


Ось ходовых колес БЗС-15 21.080 в сборе с винтами

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	БЗС-15 21.080	Ось колес	1
2	КПМ-16 01.604	Винт	2
3	КПМ-16 01.607	Рукоятка	2
4	КПМ-16 01.835	Шайба	4
5	Гайка М30	ГОСТ 5919	2
6	Шайба 25	ГОСТ 11371	2
7	Шплинт 6,3х45	ГОСТ 397	2
8	Шплинт 6,3х63	ГОСТ 397	2
9	Шина 400/60-15,5-14PR с диском 13-15,5		2




БЗС-15 21.080 Ось колес (Сварной узел)

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-24 01.030	Полуось (сварной узел)	2
	Или		
2	КПМ-24 01.040	Полуось	2
3	КПМ-16 01.606	Втулка	2




Стойка КПМ-24 01.190 в сборе

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-24 01.190	Стойка	1
2	КПМ-24 01.604	Винт	1
3	КПМ-16 01.607	Рукоятка	1
4	КПМ-24 01.815	Шайба	1
5	Шайба 25	ГОСТ 11371	2
6	Шплинт 5х36	ГОСТ 397	1
7	Шплинт 6,3х45	ГОСТ 397	1




БЗС-22 03.150 Колесо для разворота (правое)
БЗС-22 03.150-01 Колесо для разворота (левое)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	БЗС-22 03.160	Кронштейн колеса (правый)	1
1	БЗС-22 03.160-01	Кронштейн колеса (левый)	1
2	КПМ-24 03.619 А	Винт	1
3	КПМ-24 03.621	Ручка	1
	Шайба 20	ГОСТ 11371	1
	Шплинт 5x36	ГОСТ 397	1
4	КПМ-16 01.835	Шайба	2
5	Гайка М30х3,5	ГОСТ 5919	1
	Шплинт 6,3х63	ГОСТ 397	1
6	Шина 13,0х55-16-14PR с диском 11-16		1




БЗС-22 03.160 Кронштейн колеса
БЗС-22 03.160-01 Кронштейн колеса
(Сварные узлы)

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-24 03.270 В	Полуось	2




БЗС-18 06.000 Л Полотно

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел	Стр.
1	БЗС-18 06.010 Л	Полуполотно	1	17
2	БЗС-18 06.010 Л-01	Полуполотно	1	18
3	БЗС-18 06.408 К	Планка	4	-
4	БЗС-18 06.607 С	Хомут	2	-
5	Болт М16х65	ГОСТ 7798	4	-
6	Гайка М16	DIN 985	10	-




БЗС-18 06.010 Л Полуполотно

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел	Стр.
1	БЗС-18 06.020 Л	Брус №1	1	19
2	БЗС-18 06.030 Л	Брус №2	1	19
3	БЗС-18 06.040 Л	Брус №3	1	20
4	БЗС-18 06.040 Л-01	Брус №3-01	1	20
5	БЗС-18 06.050 Л	Брус №4	1	20
6	БЗС-18 06.050 Л-01	Брус №4-01	1	20
7	БЗС-18 06.150 К	Кронштейн	12	-
8	БЗС-18 06.180 С	Звено	14	-
9	БЗС-18 06.200 К	Кронштейн	2	-
10	БЗС-18 06.200 К-01	Кронштейн	2	-
11	БЗС-18 06.210 С	Полузвено	2	-
12	БЗС-18 06.220 Л	Брус утяжеленный	1	21
13	БЗС-18 06.230 Л	Брус утяжеленный	1	21
14	БЗС-18 06.403 К	Прижим	12	-
15	БЗС-18 06.403 К-01	Прижим	4	-
16	Болт М12х80	ГОСТ 7798	16	-
17	Гайка М12	DIN 985	16	-




БЗС-18 06.010 Л-01 Полуполотно

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел	Стр.
1	БЗС-18 06.020 Л	Брус №1	1	19
2	БЗС-18 06.020 Л-01	Брус №1-01	1	19
3	БЗС-18 06.030 Л	Брус №2	1	19
4	БЗС-18 06.040 Л	Брус №3	1	20
5	БЗС-18 06.040 Л-01	Брус №3-01	1	20
6	БЗС-18 06.050 Л	Брус №4	1	20
7	БЗС-18 06.050 Л-01	Брус №4-01	1	20
8	БЗС-18 06.150 К	Кронштейн	12	-
9	БЗС-18 06.180 С	Звено	14	-
10	БЗС-18 06.200 К	Кронштейн	2	-
11	БЗС-18 06.200 К-01	Кронштейн	2	-
12	БЗС-18 06.210 С	Полузвено	2	-
13	БЗС-18 06.230 Л	Брус утяжеленный	1	21
14	БЗС-18 06.403 К	Прижим	12	-
15	БЗС-18 06.403 К-01	Прижим	4	-
16	Болт М12х80	ГОСТ 7798	16	-
17	Гайка М12	DIN 985	16	-




БЗС-18 06.020 Л Брус №1
БЗС-18 06.020 Л-01 Брус №1-01

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	БЗС-18 06.170 Л	Зуб с прижимом	6
2	БЗС-18 06.801 Л	Труба	1
3	Гайка М16	DIN 985	6




БЗС-18 06.030 Л Брус №2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	БЗС-18 06.170 Л	Зуб с прижимом	7
2	БЗС-18 06.802 Л	Труба	1
3	Гайка М16	DIN 985	7




БЗС-18 06.040 Л Брус №3
БЗС-18 06.040 Л-01 Брус №3-01

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	БЗС-18 06.170 Л	Зуб с прижимом	7
2	БЗС-18 06.803 Л	Труба	1
3	Гайка М16	DIN 985	7




БЗС-18 06.050 Л Брус №4
БЗС-18 06.050 Л-01 Брус №4-01

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	БЗС-18 06.170 Л	Зуб с прижимом	7
2	БЗС-18 06.804 Л	Труба	1
3	Гайка М16	DIN 985	7




БЗС-18 06.220 Л Брус утяжеленный

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	БЗС-18 06.170 Л	Зуб с прижимом	6
2	БЗС-18 06.611 Л	Брус	1
3	Гайка М16	DIN 985	6




БЗС-18 06.230 Л Брус утяжеленный

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	БЗС-18 06.170 Л	Зуб с прижимом	7
2	БЗС-18 06.612 Л	Брус	1
3	Гайка М16	DIN 985	7



БЗС-11,5 01.150 Ловитель

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	БЗС-11 01.110	Ловитель	1
2	БЗС-11,5 01.170	Кронштейн ловителя	1
3	БЗС-22 01.601	Фиксатор крыла транспорт.	1
4	Болт М16х40	ГОСТ 7798	6
5	Болт М16х45	ГОСТ 7798	6
6	Гайка М16	ГОСТ 5915	12
7	Шайба 16.65Г	ГОСТ 6402	12
8	Шайба 16	ГОСТ 11371	1
9	Шплинт 4х32	ГОСТ 397	1



БЗС-15 28.000 Гидросистема

БЗС-15 28.000 Гидросистема			
<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	ГТМ 02.010-2000	РВД(2000мм)	4
2	ГТМ 02.020-600	РВД(600мм)	3
3	ГТМ 02.020-800	РВД(800мм)	5
4	ГТМ 02.020-1200	РВД(1200мм)	4
5	ГТМ 02.020-1500	РВД(1500мм)	2
6	БЗС-15 28.010	Маслопровод подъема	2
7	БЗС-22 08.050	Маслопровод продольный	2
8	КПМ-8-У 06.050	Маслопровод крыльев	2
9	КПМ-8-У 06.070	Стойка с муфтами и розеткой	1
10	ГВ 06.401	Шайба (медная)	16
11	ГТМ 01.601	Штуцер	4
12	ГТМ 01.602	Штуцер-замедлитель	4
13	ГТМ 12.010	Прижим d=14	11
14	Ц.80.40.630.010	Гидроцилиндр (80х40-630; 930-1560)	2
15	Ц-125.56.590.000 Б	Цилиндр 125х56х590 (125х56-560; 830-1420)	2
16	M16x1,5	Муфта (папа)	4

Для заметок

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.