

ПООО «Техмаш»
231300, Республика Беларусь,
г. Лида, ул. Притыцкого, 22


Тел/факс +375 15 611 584
Коммерческий отдел +375 15 611 581
+375 15 611 582
+375 293 15 20 62

<http://www.tehmash.by>


E-mail: info@tehmash.by

САЖАЛКА ПРОРОЩЕННОГО КАРТОФЕЛЯ СПК-4

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ




Сажалка пророщенного картофеля СПК-4-70			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	СПК 00.290	Стульчик в сборе	4
2	СПК 00.400	Ограждение	1
3	СПК 00.410	Ограждение	2
4	СПК 00.420	Ограждение	1
5	СПК 01.000 Б	Рама	1
6	СПК 02.000 А	Аппарат туковывсевающий	1
7	СПК 03.000	Колесо приводное	2
8	СПК 06.040	Держатель	2
9	СПК 06.100 А	Полка	5
10	СПК 06.290 А	Стеллаж задний	1
11	СПК 07.000	Окучник дисковый	3
12	СПК 07.100	Окучник дисковый правый	1
13	СПК 07.200	Окучник дисковый левый	1
14	СПК 15.000 А	Механизм высаживающий	4
15	МРЗ 00.110	Подножка в сборе	2
16	ПС 00.330	Панель сигнальная задняя	1
17	ПС 00.330-01	Панель сигнальная задняя	1
18	ПС 00.410	Панель сигнальная передняя	1
19	ПС 00.410-01	Панель сигнальная передняя	1
20	УСМК 02.180	Кронштейн	8
21	УСМК 02.260	Лапа-подкормщик	8
22	КОМ 08.612	Хомут	8
23	КОМ 14.608	Болт-фиксатор	8
24	Гайка М12	ГОСТ 5915-70	16
25	Гайка М16	ГОСТ 5915-70	8
26	Шайба 12 65Г	ГОСТ 6402-70	16



Привод СПК-4-70


Привод СПК-4-70

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	СПК 00.200	Поводок	3
2	СПК 00.210	Звездочка натяжная	1
3	СПК 02.000 А	Аппарат туковысевающий	1
4	СПК 03.000	Колесо приводное	2
5	СПК 05.000 А	Механизм высаживающий	4
6	СПК 05.621	Звездочка z=11	1
7	КОМ 08.370	Звездочка z=13	4
8	КОМ 08.400	Поводок	1
9	КОМ 08.666	Ось	2
10	КОМ 08.671	Втулка	2
11	КОМ 08.671-01	Втулка	2
12	Болт М6х40	ГОСТ 7798-70	1
13	Болт М16х40	ГОСТ 7798-70	8
14	Гайка М6	ГОСТ 5915-70	1
15	Гайка М12	ГОСТ 5915-70	4
16	Гайка М16	ГОСТ 5915-70	8
17	Кольцо В15.65Г	ГОСТ 13943-86	2
18	Кольцо В35.65Г	ГОСТ 13943-86	4
19	Подшипник 180502	ГОСТ 8882-75	4
20	Шайба 6 65Г	ГОСТ 6402-70	1
21	Шайба 12 65Г	ГОСТ 6402-70	4
22	Шайба 16 65Г	ГОСТ 6402-70	8
23	Шплинт 6,3х50,4	ГОСТ 397-79	6
24	Цепь ПР-19,05-3180 (80 зв.)	ГОСТ 13568-75	1
25	Цепь ПР-19,05-3180 (130зв.)	ГОСТ 13568-75	1
26	С-ПРА-19,05	ГОСТ 13568-75	2



СПК 02.000 А Аппарат туковывевающий


СПК 02.000 А Аппарат туковысевающий			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	СПК 02.120	Звездочка	1
2	СПК 02.150 А	Бункер в сборе	2
3	СПК 02.200	Поводок	1
4	КОМ 08.621	Хомут	4
5	КОМ 15.02.801	Втулка	1
6	СПК 02.601	Хомут	4
7	СПК 02.806	Поперечина	2
8	Гайка М12	ГОСТ 5915-70	8
9	Гайка М16	ГОСТ 5915-70	8
10	Шайба 12 65Г	ГОСТ 6402-70	8
11	Шайба 16 65Н	ГОСТ 6402-70	8
12	Шайба 12	ГОСТ 11371-78	8
13	Шайба 16	ГОСТ 11371-78	8
14	Шплинт 6,3х50,4	ГОСТ 397-79	2
15	Шпонка 6х6х22	ГОСТ 23360-78	1



СПК 02.150 А Бункер в сборе


СПК 02.150 А Бункер в сборе

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	СПК 02.140 А	Крышка	1
2	СПК 02.160	Заслонка	2
3	СПК 02.160-01	Заслонка	2
4	СПК 02.180 А	Бункер	1
5	КОМ 15.04.000 А	Указатель	1
6	КОМ 15.000.001-01	Крышка	2
7	КОМ 15.02.401	Скоба	3
8	КОМ 15.02.801	Втулка	2
9	КОМ 25.001	Ручка	4
10	КОМ 25.002	Ручка	1
11	КОМ 25.608	Ось	3
12	СПК 02.001	Фиксатор	2
13	СПК 02.602	Втулка	2
14	СПК 02.603	Втулка	
15	СПК 02.604	Втулка	2
16	СПК 02.611	Вал приводной	1
17	СПК 02.615	Шнек	1
18	СПК 02.616	Шнек	1
19	212.02.005	Втулка	2
20	Болт М8х20	ГОСТ 7798-70	6
21	Гайка М8	ГОСТ 5915-70	10
22	Шайба 8 65Г	ГОСТ 6402-70	10
23	Шайба 8	ГОСТ 11371-70	6
24	Шайба 22	ГОСТ 11371-78	4
25	Шплинт 6,3х63	ГОСТ 397-79	2




СПК 05.000 А Механизм высаживающий

СПК 05.000 А Механизм высаживающий			
Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	СПК 05.210 А	Сошник	1
2	СПК 05.220	Носок	1
3	СПК 05.440	Механизм приводной верхний	1
4	СПК 05.450	Вал нижний	1
5	СПК 15.600 А	Рамка	1
6	СПК 00.003	Ложечка	20
7	СПК 05.413	Ограждение	1
8	СПК 05.607	Хомут	2
9	Болт М6х16	ГОСТ 7798-70	42
10	Болт М10х30	ГОСТ 7786-81	2
11	Болт М10х30	ГОСТ 7798-70	2
12	Болт М10х70	ГОСТ 7798-70	1
13	Болт М12х100	ГОСТ 7798-70	2
14	Гайка М6	ГОСТ 5915-70	42
15	Гайка М10	ГОСТ 5915-70	5
16	Гайка М12	ГОСТ 5915-70	2
17	Гайка М16	ГОСТ 5915-70	4
18	Шайба 6 65Г	ГОСТ 6402-70	42
19	Шайба 10 65Г	ГОСТ 6402-70	5
20	Шайба 16 65Г	ГОСТ 6402-70	4
21	Шайба 6	ГОСТ 11371-78	2
22	Шайба 10	ГОСТ 11371-78	5
23	Шайба 16	ГОСТ 11371-78	2
24	Цепь ТРД-38-3000-1-2-6(78зв.)	ГОСТ 4267-78	1
25	Звено СЛ ТРД-38-3000-1-2-6	ГОСТ 4267-78	1



СПК 05.440 Механизм приводной верхний

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	СПК 05.610	Кронштейн	1
2	СПК 05.610-01	Кронштейн	1
3	СПК 05.510	Фланец	1
4	МНС 02.001	Звездочка	1
5	Н.027.202	Полукорпус подшипника	4
6	СПК 05.608	Вал	1
7	Болт М8х20	ГОСТ 7802-81	6
8	Болт М8х35	ГОСТ 7798-70	4
9	Болт М8х45	ГОСТ 7798-70	1
10	Гайка М8	ГОСТ 5915-70	11
11	Подшипник 205	ГОСТ 8338-75	2
12	Шайба 8 65Г	ГОСТ 6402-70	11
13	Шайба 8	ГОСТ11371-78	4




СПК 05.450 Вал нижний

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	СПК 05.510	Фланец	1
2	МНС 02.001	Звездочка	1
3	Н.027.202	Полукорпус подшипника	4
4	СПК 05.606	Вал	1
5	Болт М8х20	ГОСТ 7802-81	6
6	Болт М8х35	ГОСТ 7798-70	4
7	Болт М8х45	ГОСТ 7798-70	1
8	Гайка М8	ГОСТ 5915-70	11
9	Подшипник 205	ГОСТ 8338-75	2
10	Шайба 8 65Г	ГОСТ 6402-70	11
11	Шайба 8	ГОСТ 11371-78	4

СПК 07.000 Окучник дисковый


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	СПК 07.010	Рычаг	1
2	СПК 07.020	Лапа	1
3	КГО 10.500 Е	Ось	1
4	КГО 10.500 Е-01	Ось	1
5	КГО 10.400 А	Ступица	2
6	КГО 10.602	Ось	1
7	КГО 04.403	Штанга	1
8	КГО 04.415	Шайба	2
9	КГО 04.615	Втулка	4
10	КГО 04.616	Пружина	1
11	КГО 10.431 К	Кронштейн	1
12	КГО 10.431 К-01	Кронштейн	1
13	КГО 10.432	Кронштейн	2
14	КГО 10.433	Чистик	2
15	КГО 10.405-02	Диск	2
16	КГО 10.001 А	Прокладка	2
17	КГО 10.428	Пыльник	2
18	КГО 10.628	Втулка под сальник	2
19	КГО 10.627	Втулка	2
20	Болт М8х25	ГОСТ 7798-70	4
21	Болт М8х40	ГОСТ 7798-70	2
22	Болт М10х25	ГОСТ 7802-81	4
23	Болт М10х35	ГОСТ 7798-70	8
24	Болт М12х50	ГОСТ 7798-70	2
25	Болт М12х65	ГОСТ 7798-70	1
26	Болт М16х70	ГОСТ 7798-70	1
27	Гайка М8	ГОСТ 5915-70	6
28	Гайка М10	ГОСТ 5915-70	12
29	Гайка М12	ГОСТ 5915-70	3
30	Гайка М16	ГОСТ 5915-70	2
31	Кольцо А30.65Г	ГОСТ 13940-86	2
32	Манжета 1.1-40х62	ГОСТ 8752-79	2
33	Подшипник 180206	ГОСТ 8882-75	4
34	Шайба 8 65Г	ГОСТ 6402-70	6
35	Шайба 10 65Г	ГОСТ 6402-70	12
36	Шайба 12 65Г	ГОСТ 6402-70	3
37	Шайба 16 65Г	ГОСТ 6402-70	2



СПК 07.100 Окучник дисковый правый

СПК 07.100 Окучник дисковый правый


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	СПК 07.010	Рычаг	1
2	СПК 07.020	Лапа	1
3	КГО 10.500 Е	Ось	1
4	КГО 10.400 А	Ступица	1
5	КГО 10.602	Ось	1
6	КГО 04.403	Штанга	1
7	КГО 04.415	Шайба	2
8	КГО 04.615	Втулка	4
9	КГО 04.616	Пружина	1
10	КГО 10.431 К	Кронштейн	1
11	КГО 10.432	Кронштейн	1
12	КГО 10.433	Чистик	1
13	КГО 10.405-02	Диск	1
14	КГО 10.001 А	Прокладка	1
15	КГО 10.428	Пыльник	1
16	КГО 10.628	Втулка под сальник	1
17	КГО 10.627	Втулка	1
18	Болт М8х25	ГОСТ 7798-70	2
19	Болт М8х40	ГОСТ 7798-70	2
20	Болт М10х25	ГОСТ 7802-81	2
21	Болт М10х35	ГОСТ 7798-70	4
22	Болт М12х50	ГОСТ 7798-70	3
23	Болт М16х55	ГОСТ 7798-70	1
24	Гайка М8	ГОСТ 5915-70	4
25	Гайка М10	ГОСТ 5915-70	6
26	Гайка М12	ГОСТ 5915-70	3
27	Гайка М16	ГОСТ 5915-70	2
28	Кольцо А30.65Г	ГОСТ 13940-86	1
29	Манжета 1.1-40х62	ГОСТ 8752-79	1
30	Подшипник 180206	ГОСТ 8882-75	2
31	Шайба 8 65Г	ГОСТ 6402-70	4
32	Шайба 10 65Г	ГОСТ 6402-70	6
33	Шайба 12 65Г	ГОСТ 6402-70	3
34	Шайба 16 65Г	ГОСТ 6402-70	2



СПК 07.200 Окучник дисковый левый


СПК 07.200 Окучник дисковый левый

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	СПК 07.010	Рычаг	1
2	СПК 07.020	Лапа	1
3	КГО 10.500 Е-01	Ось	1
4	КГО 10.400 А	Ступица	1
5	КГО 10.602	Ось	1
6	КГО 04.403	Штанга	1
7	КГО 04.415	Шайба	2
8	КГО 04.615	Втулка	4
9	КГО 04.616	Пружина	1
10	КГО 10.431 К-01	Кронштейн	1
11	КГО 10.432	Кронштейн	1
12	КГО 10.433	Чистик	1
13	КГО 10.405-02	Диск	1
14	КГО 10.001 А	Прокладка	1
15	КГО 10.428	Пыльник	1
16	КГО 10.628	Втулка под сальник	1
17	КГО 10.627	Втулка	1
18	Болт М8х25	ГОСТ 7798-70	2
19	Болт М8х40	ГОСТ 7798-70	2
20	Болт М10х25	ГОСТ 7802-81	2
21	Болт М10х35	ГОСТ 7798-70	4
22	Болт М12х50	ГОСТ 7798-70	3
23	Болт М16х55	ГОСТ 7798-70	1
24	Гайка М8	ГОСТ 5915-70	4
25	Гайка М10	ГОСТ 5915-70	6
26	Гайка М12	ГОСТ 5915-70	3
27	Гайка М16	ГОСТ 5915-70	2
28	Кольцо А30.65Г	ГОСТ 13940-86	1
29	Манжета 1.1-40х62	ГОСТ 8752-79	1
30	Подшипник 180206	ГОСТ 8882-75	2
31	Шайба 8 65Г	ГОСТ 6402-70	4
32	Шайба 10 65Г	ГОСТ 6402-70	6
33	Шайба 12 65Г	ГОСТ 6402-70	3
34	Шайба 16 65Г	ГОСТ 6402-70	2




СПК 03.000 Колесо приводное

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	СПК 03.400	Корпус	1
2	СПК 03.200	Полуось	1
3	СПК 03.300	Звездочка приводная	1
4	КШ 06.606	Гайка	1
5	КШ 06.607	Болт	5
6	КШ 06.608	Гайка	5
7	СПК 03.803	Втулка распорная	1
8		Колесо 7,5L-16	1
9	Подшипник 180508	ГОСТ 8882-75	2
10	Шпонка 10x9x50	ГОСТ 10748-79	1
11	Шайба 27	ГОСТ 11371-78	1
12	Шплинт 5x50	ГОСТ 397-79	1



СПК 00.290 Стульчик в сборе

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	СПК 00.300	Кронштейн	1
2	ТУ РБ 500015511.001-2002	Сиденье под манипулятор	1
3	Болт М8х20	ГОСТ 7798-70	4
4	Болт М12х50	ГОСТ 7798-70	1
5	Гайка М12	ГОСТ 5915-70	1
6	Шайба 8 65Г	ГОСТ 6402-70	4
7	Шайба 12 65Г	ГОСТ 6402-70	1
8	Шайба 12	ГОСТ 11371-78	1



СПК 00.210 Звездочка натяжная

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	КОМ 08.370	Звездочка z=13	1
2	СПК 00.110	Тяга	1
3	СПК 00.602	Ось звездочки	1
4	Гайка М12	ГОСТ 5915-70	4
5	Кольцо А35	ГОСТ 13943-86	1
6	Подшипник 180502	ГОСТ 8882-75	1
7	Шайба 12 65Г	ГОСТ 6402-70	2
8	Шайба 12	ГОСТ 11371-78	3