

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Агрегат дисковый АДТ-6

Группа компаний
"ТЕХМАШ"

ПООО "Техмаш"

231300, Республика Беларусь


г. Луда, ул. Притыцкого, 22

Тел/факс +375 15 611 584

📞 📧 🌐 📱 +375 29 326 82 00

<http://www.tehmash.by>


E-mail: info@tehmash.by



Редакция 21.09.2026г.

СОДЕРЖАНИЕ


<i>№ п/п</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Страница</i>	<i>Примечание</i>
1	АДТ-6 00.000	Агрегат дисковый АДТ-6 (Общий вид)	1	
2	АДТ-6 01.000	Рама в сборе	3	
3	АДТ-6 02.000	Крыло правое в сборе	5	
4	АДТ-6 02.000-01	Крыло левое в сборе	7	
5	АДТ-6 03.000	Колесный ход в сборе	9	
6	АДТ-6 04.000	Сница в сборе	11	
7	АДТ 05.000/-01, 05.010/-01	Режущий узел	13	
8	АДТ-6 07.000	Приставка пружинная	15	
9	АДТ-6 11.000/-01	Каток в сборе	17	
10	АДТ-6 08.000	Тандемный каток	19	Опционально (вместо п. 8 и 9)
11		Электрооборудование	21	
12		Гидросистема	23	



АДТ-6 00.000 Агрегат дисковый АДТ-6

ТЕХМАШ


Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	АДТ-6 01.000	Рама в сборе	1	
2	АДТ-6 02.000	Крыло правое в сборе	1	
3	АДТ-6 02.000-01	Крыло левое в сборе	1	
4	АДТ-6 03.000	Колесный ход в сборе	1	
5	АДТ-6 03.100	Упор	1	
6	АДТ-6 04.000	Сница в сборе	1	
7	АДТ-6 07.000	Приставка пружинная	2	
8	АДТ-6 11.000/-01	Каток в сборе	1/1	
9	УП 31.000	Упор в сборе	2	
10		Электрооборудование		
11		Гидросистема		



АДТ-6 01.000 Рама в сборе

ТЕХМАШ


Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	АДТ-6 01.050	Рама	1	
2	АДТ-6 01.060	Кронштейн	1	
3	АДТ-6 01.100	Тяга в сборе	1	
4	АДТ-6 01.110/-01	Кронштейн	1	
5	АДТ-6 01.210	Палец	2	φ45x200
6	АДТ-6 01.220	Палец	2	φ55x280
7	АДТ-6 01.230	Ось	1	φ60x568
8	АДТ-6 01.240	Палец	2	φ60x245
9	АДЛ-5 01.604	Ось	1	φ40x188
10	АДТ-6 01.428	Шайба	3	
11	АДТ-6 01.603	Палец	2	
12	АДТ-6 01.604	Палец	3	φ30x175
13	АДТ-6 02.412	Шайба	2	
14	АДТ-6 02.427	Шайба	2	
15	БДМТ-6 01.406	Шайба	1	
16	Болт М20х100.58.019	ГОСТ Р 50793-95	2	
17	Болт М30-6gx95.88.35.019	ГОСТ 7798-70	4	
18	Болт М30-6gx140.88.35.019	ГОСТ 7798-70	1	
19	Гайка 2М36-6Н.8.35.019	ГОСТ 5918-73	2	
20	Гайка М20-6Н.5.019	ГОСТ 5916-70	2	
21	Гайка М30-6Н.8.35.019	ГОСТ Р 50273-92	8	
22	Гайка М48-6Н.8.35.019	ГОСТ 5918-73	3	
23	Шайба С.20.019	ГОСТ 11371-78	2	
24	Шайба С.30.019	ГОСТ 11371-78	12	
25	Шплинт 6,3х63.4	ГОСТ 397-79	1	
26	Шплинт 6,3х71.4	ГОСТ 397-79	2	
27	Шплинт 6,3х125.4	ГОСТ 397-79	3	
28	Шплинт пружинный 5	DIN 11024	2	
29	Штифт А.12х80	ГОСТ 14229-93	2	



АДТ-6 02.000 Крыло правое в сборе

ТЕХМАШ


Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	АДЛ-4 01.050	Крыло	1	
2	АДТ 05.000	Режущий узел	11	
3	АДТ 05.000-01	Режущий узел	12	
4	АДТ 05.010-01	Режущий узел	1	
5	АДТ-6 02.050	Крыло правое	1	
6	АДТ-6 02.110	Кронштейн приставки	2	
7	АДТ-6 02.120	Тяга	2	
8	АДТ-6 02.120-01	Тяга	2	
9	АДТ-6 02.140	Палец	1	φ60x228
10	АДТ-6 02.412	Шайба	1	
11	ПКП 01.006	Заглушка трубы 80x80x6	1	
12	Болт М16-6gx50.88.35.019	ГОСТ 7798-70	4	
13	Болт М16-6gx55.88.35.019	ГОСТ 7798-70	4	
14	Болт М20-6gx70.88.35.019	ГОСТ 7798-70	6	
15	Гайка М16-6Н.8.35.019	ГОСТ Р 50273-92	8	
16	Гайка М20-6Н.8.35.019	ГОСТ Р 50273-92	6	
17	Масленка 1. 2. Ц6	ГОСТ 19853-74	2	
18	Шайба С.16.019	ГОСТ 11371-78	12	
19	Шайба С.20.019	ГОСТ 11371-78	6	
20	Штифт А.12x80	ГОСТ 14229-93	1	



АДТ-6 02.000-01 Крыло левое в сборе

ТЕХМАШ


Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	АДЛ-4 01.050-01	Крыло	1	
2	АДТ 05.000	Режущий узел	11	
3	АДТ 05.000-01	Режущий узел	12	
4	АДТ 05.010	Режущий узел	1	
5	АДТ-6 02.050-01	Крыло левое	1	
6	АДТ-6 02.110	Кронштейн приставки	2	
7	АДТ-6 02.120	Тяга	2	
8	АДТ-6 02.120-01	Тяга	2	
9	АДТ-6 02.140	Палец	1	φ60x228
10	АДТ-6 02.412	Шайба	1	
11	ПКП 01.006	Заглушка трубы 80x80x6	1	
12	Болт М16-6gx50.88.35.019	ГОСТ 7798-70	4	
13	Болт М16-6gx55.88.35.019	ГОСТ 7798-70	4	
14	Болт М20-6gx70.88.35.019	ГОСТ 7798-70	6	
15	Гайка М16-6Н.8.35.019	ГОСТ Р 50273-92	8	
16	Гайка М20-6Н.8.35.019	ГОСТ Р 50273-92	6	
17	Масленка 1. 2. Ц6	ГОСТ 19853-74	2	
18	Шайба С.16.019	ГОСТ 11371-78	12	
19	Шайба С.20.019	ГОСТ 11371-78	6	
20	Штифт А.12x80	ГОСТ 14229-93	1	



АДТ-6 03.000 Колесный ход в сборе

ТЕХМАШ



Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	АДТ-6 02.140	Палец	1	φ60x228
2	АДТ-6 03.050	Колесный ход	1	
3	АДТ-6 02.412	Шайба	2	
4	ППК-8 07.602	Втулка	2	
5	Масленка 1. 2. Ц6	ГОСТ 19853-74	2	
6	Штифт А.12x80	ГОСТ 14229-93	1	
7	400/60-15,5 14PR DELI 316 TL	Шина	1	
8	13,00x15,5 6/161/205 ET-15	Диск	1	



АДТ-6 04.000 Сница в сборе

ТЕХМАШ


Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	АДТ-6 04.050	Сница	1	
2	АДТ-6 04.130	Кронштейн	1	
3	АДТ-6 04.140	Кронштейн ловителя	1	
4	АДТ-6 04.150	Ловитель в сборе НУ-3	1	
5	АДТ-6 04.160	Тяга ловителя	1	
6	АДТ-6 04.170	Тяга	2	
7	Болт М12-6gx30.58.019	ГОСТ 7798-70	8	
8	Гайка М12-6Н.5.019	ГОСТ Р 50273-92	8	
9	Шайба С.12.019	ГОСТ 11371-78	8	
10	АДТ-6 04.180	Палец	1	φ40x216
11	АДТ-6 04.190	Палец	1	φ50x263
12	АДТ-6 04.200	Стойка в сборе	1	
12.1	АДТ-6 04.210 А	Стойка	1	
12.2	АДТ-6 04.230	Башмак	1	
12.3	АДТ-6 04.608	Ось	1	φ20x138
12.4	Шайба С.20.019	ГОСТ 11371-78	2	
12.5	Шплинт 4x32	ГОСТ 397-79	2	
13	АДТ-6 04.220	Палец	1	φ35x120
14	АДТ-6 04.220-01	Палец	1	φ40x178
15	БДМТ-6 04.140	Кронштейн	1	
16	КПМ-24 00.150	Трос страховочный	1	
17	АДТ-6 01.603	Палец	1	
18	АДТ-6 02.427	Шайба	3	
19	КПМ-24 00.616	Палец	1	φ20x70
20	Болт М12-6gx30.5.019	ГОСТ 7798-70	2	
21	Болт М16-6gx55.88.35.019	ГОСТ 7798-70	6	
22	Гайка 2М36-6Н.8.35.019	ГОСТ 5918-73	1	
23	Гайка М12-6Н.6.019	ГОСТ 5915-70	2	
24	Гайка М30-6Н.8.35.019	ГОСТ Р 50273-92	1	
25	Масленка 1. 2. Ц6	ГОСТ 19853-74	2	
26	Шайба 12 65Г 019	ГОСТ 6402-70	2	
27	Шайба 16 65Г 019	ГОСТ 6402-70	6	
28	Шайба С.12.019	ГОСТ 11371-78	2	
29	Шайба С.20.019	ГОСТ 11371-78	2	
30	Шайба С.30.019	ГОСТ 11371-78	1	
31	Шплинт 6,3x50	ГОСТ 397-79	1	
32	Шплинт 6,3x71.4	ГОСТ 397-79	1	
33	Шплинт с кольцом 4,5	DIN 11023	2	
34	Штифт А.12x60	ГОСТ 14229-93	1	



АДТ 05.000/-01, 05.010/-01 Режущий узел


ТЕХМАШ

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	АДЛ 05.060	Скоба	1	
2	АДТ 05.050/-01	Стойка	1/1	Правая/Левая
3	АДЛ 05.430	Ступица в сборе	1	
4	АДЛ 05.001-01	Демпфер	4	φ45/130
5	АДТ 05.401	Диск	1	φ560/4
6	АДТ 05.402/-01	Диск	1/1	Правый/Левый φ560/4
7	Болт М12-6gx55.88.35.019	ГОСТ 7798-70	4	Полная резьба
8	Болт М12x35.88.35.019	ГОСТ 7802-81	5	
9	Гайка М12-6Н.8.35.019	ГОСТ Р 50273-92	9	
10	Гайка М22x1,5-6Н.8.35.019	ГОСТ Р 50273-92	1	Входит в комплект АДЛ 05.430
11	Шайба С.12.019	ГОСТ 11371-78	4	
12	Шайба С.22.019	ГОСТ 11371-78	1	Входит в комплект АДЛ 05.430



АДТ-6 07.000 Приставка пружинная


Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	АДТ-6 07.010	Труба	1	
2	АДТ-6 07.020	Пружина в сборе	24	
3	АДТ-6 07.401	Пластина	1	
4	АДТ-6 07.602	Хомут	1	
5	2490.00.00-01-01-06	Зуб пружинный	1	ТУ ВУ 391328246.003-2016
6	Гайка М12-6Н.5.019	ГОСТ Р 50273-92	1	
7	Шайба С.12.019	ГОСТ 11371-78	1	
8	АДТ-6 07.403	Тяга	2	
9	АДТ-6 07.604	Палец	2	
10	Болт М16-6gx65.019	ГОСТ 7798-70	2	
11	Гайка М16-6Н.5.019	ГОСТ Р 50273-92	2	
12	Шайба С.16.019	ГОСТ 11371-78	4	
13	Шплинт пружинный 3,2	DIN 11024	2	



АДТ-6 11.000/-01 Каток в сборе

ТЕХМАШ


Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	АДТ-6 02.130	Палец	2	∅35x120
2	АДТ-6 02.150	Палец	2	∅35x120
3	АДТ-6 02.210	Талреп	2	
4	АДТ-6 11.010/-01	Каток	1	Правый/Левый
5	АДТ-6 11.040	Рамка катка	1	
6	АДТ-6 11.050	Кронштейн в сборе	2	
6.1	АДТ-6 11.060	Кронштейн	1	
6.2	АДТ-6 11.405-01	Пластина	1	
6.3	Болт М20-6gx190.88.35.019	ГОСТ 7798-70	4	
6.4	Гайка М12-6Н.8.35.019	ГОСТ Р 50273-92	4	
6.5	Шайба С.20.019	ГОСТ 1371-78	8	
7	АДТ-6 11.070	Кронштейн в сборе	2	
7.1	АДТ-6 11.080	Кронштейн	1	
7.2	АДТ-6 11.407-01	Пластина	1	
7.3	Болт М20-6gx190.88.35.019	ГОСТ 7798-70	6	
7.4	Гайка М12-6Н.8.35.019	ГОСТ Р 50273-92	6	
7.5	Шайба С.20.019	ГОСТ 1371-78	12	
8	АДТ-6 02.427	Шайба	4	
9	Болт М16x65.88.35.0118	ГОСТ 7786-81	8	
10	Болт М30x150.58.019	ГОСТ 7798-70	4	
11	Гайка М16-6Н.8.35.0118.NF	ГОСТ Р 50273-92	8	
12	Гайка М30.6.019	ГОСТ Р 50273-92	4	
13	Шайба А.16.0108.0118	ГОСТ 11371-78	8	
14	Шайба С.30.019	ГОСТ 11371-78	8	
15	Штифт А.12x60	ГОСТ 14229-93	2	
16	Шплинт с кольцом 11	DIN 11023	2	
17		Подшипник UCF 308	2	




АДТ-6 08.000 Tandemный каток

ТЕХМАШ

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	АДТ-6 02.130	Палец	2	∅35x120
2	АДТ-6 02.150	Палец	6	∅35x120
3	АДТ-6 02.210	Талреп	2	
4	АДТ-6 02.427	Шайба	8	
5	АДТ-6 08.040	Рамка катков	1	
6	АДТ-6 08.010/-01	Каток трубчатый	1/1	
7	АДТ-6 08.210	Каток планчатый	2	
8	АДТ-7,5 08.050	Кронштейн в сборе	4	
8.1	АДТ-7,5 08.060	Кронштейн	1	
8.2	АДТ-7,5 08.407-01	Пластина	1	
8.3	Болт М20х170.88.35.019	ГОСТ 7798-70	4	
8.4	Гайка М20.8.019	ГОСТ Р 50273-92	4	
8.5	Масленка 1.2. Ц6	ГОСТ 19853-74	1	
8.6	Шайба С.20.019	ГОСТ 11371-78	8	
9	АДТ-7,5 08.080	Кронштейн	2	
10	АДТ-7,5 08.090	Кронштейн	2	
11	Болт М16х65.88.019	ГОСТ 7786-81	16	
12	Болт М16х80.88.019	ГОСТ 7798-70	8	
13	Болт М24х140.58.019	ГОСТ 7798-70	2	
14	Болт М30х150.58.019	ГОСТ 7798-70	4	
15	Гайка М16.8.019	ГОСТ Р 50273-92	24	
16	Гайка М24.6.019	ГОСТ Р 50273-92	2	
17	Гайка М30.6.019	ГОСТ Р 50273-92	4	
18	Шайба С.16.019	ГОСТ 11371-78	24	
19	Шайба С.24.019	ГОСТ 11371-78	4	
20	Шайба С.30.019	ГОСТ 11371-78	8	
21	Шплинт с кольцом D11	DIN 11023	2	
22	Штифт А.12х60	ГОСТ 14229-93	6	
23		Подшипник UCF 308	8	



Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	АДТ-6 09.100/-01	Панель сигнальная передняя	1	Правая/Левая
2	АДТ-6 09.110/-01	Кронштейн панели	1	Правый/Левый
3	ПС 01.410/-01	Панель сигнальная передняя	1	Правая/Левая
4	Болт М8-6gx25.58.019	ГОСТ 7798-70	2/2	
5	Гайка М8-6Н.5.019	ГОСТ 5915-70	2/2	
6	Шайба 8 65Г 019	ГОСТ 6402-70	2/2	
7	Шайба С.8.019	ГОСТ 11371-78	4/4	
8	АДТ-6 09.200/-01	Панель сигнальная задняя	1/1	Правая/Левая
9	АДТ-6 09.210/-01	Кронштейн панели	1/1	Правый/Левый
10	ПС 00.140	Знак "Тихоходное тр. ср."	1	Крепление д/ш/ш/ш/г - М8х25/С.8/С.8/8 65Г/М8
11	ПС 01.210	Знак "Огр. тр. скорости 10 км/ч"	1	Крепление д/ш/ш/ш/г - М8х20/С.8/С.8/8 65Г/М8
12	ПС 01.320/-01	Панель сигнальная задняя	1/1	Левая/Правая
13	АДТ-6 09.405	Пластина	1	
14	БС 00.625	Хомут	1/1	
15	КОМ 08.459	Пластина	1/1	
16	Болт М8-6gx50.88.35.019	ГОСТ 7798-70	2/2	
17	Гайка М8-6Н.6.019	ГОСТ 5915-70	2/2	
18	Гайка М16-6Н.8.35	ГОСТ 5915-70	2/2	
19	Шайба 8 65Г 019	ГОСТ 6402-70	2/2	
20	Шайба 16 65Г 019	ГОСТ 6402-70	2/2	
21	Шайба С.8.019	ГОСТ 11371-78	4/4	
22	Шайба С.16.019	ГОСТ 11371-78	2/2	
23	АДТ-6 09.300	Жгут передней панели	2	
24	АДТ-6 09.310	Жгут задней панели	2	
25	АДТ-6 09.320	Жгут соединительный	1	
26	Розетка типа 12N	ГОСТ 9200-2006	1	
27	Сальник кабельный РГ-13.5	ГОСТ 17516.1	1	



Гидросистема

Позиция	Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
1	ГТМ 02.020-550	РВД	1	Гидрозамок – Г/ц колесного хода
2	ГТМ 02.020-750	РВД	1	Гидрозамок – Г/ц колесного хода
3	ГТМ 02.010-4300	РВД	2	Трактор – Делитель потока/Тройник
4	ГТМ 02.020-600	РВД	2	Тройник – Г/ц крыла
5	ГТМ 02.020-1200	РВД	2	Делитель – Г/ц крыла
6	ГТМ 02.020-5000	РВД	2	Трактор – Гидрозамок
7	АДТ-6 10.100	Кран в сборе	2	
8	АДТ-6 10.200	Делитель потока в сборе	1	
9	АДТ-6 10.300 А	Гидрозамок в сборе	1	
10	ГТМ 03.110	Тройник	1	
11	ЦГ 03.100	Гидроцилиндр 125х70-500 (890-1480)	2	Г/ц крыла
12	ЦГ 03.200	Гидроцилиндр 125х70-200 (2070-2270)	1	Г/ц колесного хода
13	ГВ 06.401	Шайба (медная)	4	
14	ГТМ 01.601	Штуцер (М16х1,5)	4	
15	8094 10007	Муфта "папа" М16х1,5		М.112GS L 10 250bar