

# Группа компаний «ТЕХМАШ»



ПООО "Техмаш" г.Лиды  
231300, Республика Беларусь,  
г. Лиды, ул. Притыцкого, 22

+375 29 326-82-00



Тел/факс +375 154 611 584

Коммерческий отдел: +375 154 611 581

+375 154 611 582

<http://www.tehmash.by>


E-mail: [info@tehmash.by](mailto:info@tehmash.by)

## КУЛЬТИВАТОРЫ-ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛИ КГО-2,8 / КГО-3,0 / КГО-3,6

### КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ




21.09.2026





## КУЛЬТИВАТОРЫ-ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛИ КГО-2,8 / КГО-3,0 / КГО-3,6

### Общий вид

ВНИМАНИЕ: Каталог содержит справочную информацию. В связи с постоянными работами по усовершенствованию конструкции и технологии изготовления культиваторов возможны некоторые расхождения между каталогом и поставляемыми культиваторами, не влияющие на условия его эксплуатации.




**КУЛЬТИВАТОРЫ-ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛИ  
КГО-2,8 / КГО-3,0 / КГО-3,6  
Общий вид**




**КУЛЬТИВАТОРЫ-ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛИ  
КГО-2,8 / КГО-3,0 / КГО-3,6  
Общий вид**

**КУЛЬТИВАТОРЫ-ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛИ**  
**КГО-2,8 / КГО-3,0 / КГО-3,6**  
**Общий вид**


| Поз. | Обозначение        | Наименование                | Кол-во для модели |         |         |
|------|--------------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------|
|      |                    |                             | КГО-2,8           | КГО-3,0 | КГО-3,6 |
| 1    | КГОД-2,8 01.000    | Рама                        | 1                 | -       | -       |
|      | КГОД-3,0 01.000    | Рама                        | -                 | 1       | -       |
|      | КГОД-3,6 01.000    | Рама                        | -                 | -       | 1       |
| 2    | КГО 05.040         | Колесо опорное              | 1                 | 1       | 1       |
| 3    | КГО 05.040-01      | Колесо опорное              | 1                 | 1       | 1       |
| 4    | КГО 10.000 Р       | Окучник дисковый            | 3                 | 3       | 3       |
| 5    | КГО 10.000 Р-01    | Окучник дисковый            | 1                 | 1       | 1       |
| 6    | КГО 10.000 Р-02    | Окучник дисковый            | 1                 | 1       | 1       |
| 7    | КГО 11.300 А       | Кронштейн                   | 3                 | 3       | 3       |
| 8    | КГО 11.300 А-01    | Кронштейн                   | 1                 | 1       | 1       |
| 9    | КГО 11.300 А-02    | Кронштейн                   | 1                 | 1       | 1       |
| 10   | КГО 12.030 А       | Ограждение                  | 1                 | 1       | 1       |
| 11   | КГО 12.030 А-01    | Ограждение                  | 1                 | 1       | 1       |
| 12   | КГО-2,8 14.000     | Полоз в сборе               | 1                 | -       | -       |
|      | КГО-3,0 14.000     | Полоз в сборе               | -                 | 1       | -       |
|      | КГО-3,6 14.000     | Полоз в сборе               | -                 | -       | 1       |
| 13   | КГОД-2,8 09.000    | Электрооборудование КГО-2,8 | 1                 | 1       | 1       |
| 14   | АПК-70 00.608      | Ось нижней тяги             | 2                 | 2       | 2       |
| 15   | АПК-70 00.609      | Втулка оси нижней тяги      | 2                 | 2       | 2       |
| 16   | АПК-70 00.611      | Ось верхней тяги            | 1                 | 1       | 1       |
| 17   | АПК-70 00.612      | Втулка оси верхней тяги     | 1                 | 1       | 1       |
| 18   | КГО 14.429         | Ограничитель                | 4                 | 4       | 4       |
| 19   | КВК 00.613         | Чистик                      | 1                 | 1       | 1       |
| 20   | КПМ-12 00.412      | Прижим гидравлики           | 1                 | 1       | 1       |
| 21   | Болт М8х20.58      | ГОСТ 7798                   | 1                 | 1       | 1       |
| 22   | Болт М10х35.88     | ГОСТ 7798                   | 8                 | 8       | 8       |
| 23   | Шайба 10.65Г       | ГОСТ 6402                   | 8                 | 8       | 8       |
| 24   | Шайба С 8          | ГОСТ 11371                  | 1                 | 1       | 1       |
| 25   | Шайба С 10         | ГОСТ 11371                  | 8                 | 8       | 8       |
| 26   | Шайба С 24         | ГОСТ 11371                  | 2                 | 2       | 2       |
| 27   | Шайба С 27         | ГОСТ 11371                  | 2                 | 2       | 2       |
| 28   | Шплинт 5х40        | ГОСТ 397                    | 3                 | 3       | 3       |
| 29   | Шплинт пружинный 5 | DIN 11024                   | 1                 | 1       | 1       |



**КГОД-2,8 01.000 Рама**  
**КГОД-3,0 01.000 Рама**  
**КГОД-3,6 01.000 Рама**




**КГО 05.040 Колесо опорное**



**КГО 05.040-01 Колесо опорное**

**КГО 05.040 Колесо опорное / КГО 05.040-01 Колесо опорное**

| Поз. | Обозначение    | Наименование     | Кол-во на узел |
|------|----------------|------------------|----------------|
| 1    | АПК-70 05.020  | Кронштейн колеса | 1              |
| 2    | КГО 05.030     | Кронштейн        | 1              |
| 3    | КПМ-8 06.030 Б | Винт             | 1              |
|      | Шайба 20       | ГОСТ 11371       | 1              |
|      | Шплинт 5x36    | ГОСТ 397         | 1              |
| 4    | КПМ-8 06.040 Б | Рукоятка         | 4              |
| 5    | КНТ 34.000     | Колесо           | 1              |
| 6    | КГО-1,4 05.601 | Ось              | 1              |
| 7    | КОУ 01.601     | Хомут            | 2              |
|      | Гайка М16      | ГОСТ 5915        | 8              |
| 8    | КПМ-8 06.407   | Шайба            | 1              |
|      | КПМ-8 06.411   | Шайба            | 1              |
|      | КПМ-8 06.606 Б | Втулка стопорная | 1              |
|      | Шплинт 2,5x20  | ГОСТ 397         | 1              |
| 9    | Гайка М20      | ГОСТ 5919        | 1              |
|      | Шайба 20       | ГОСТ 11371       | 1              |
|      | Шплинт 4x40    | ГОСТ 397         | 1              |
| 10   | Болт М16x45    | ГОСТ 7798        | 2              |
|      | Гайка М16      | ГОСТ 5915        | 2              |




**КГО 10.000 Р Окучник дисковый**

| <b>КГО 10.000 Р Окучник дисковый</b> |                    |                     |                       |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Поз.</b>                          | <b>Обозначение</b> | <b>Наименование</b> | <b>Кол-во на узел</b> |
| 1                                    | КГО 10.100 П       | Рычаг               | 1                     |
| 2                                    | КГО 10.200         | Кронштейн           | 1                     |
| 3                                    | КГО 10.600 Р       | Ось в сборе         | 1                     |
| 4                                    | КГО 10.600 Р-01    | Ось в сборе         | 1                     |
| 5                                    | КГО 04.403         | Штанга              | 1                     |
| 6                                    | КГО 04.415         | Шайба               | 1                     |
| 7                                    | КГО 04.616         | Пружина             | 1                     |
| 8                                    | КГО 10.602         | Ось                 | 1                     |
|                                      | Гайка М16.8        | ГОСТ 5915           | 1                     |
|                                      | Шайба 16.65Г       | ГОСТ 6402           | 1                     |
| 9                                    | КГО 10.608 А       | Кронштейн           | 1                     |
| 10                                   | КГО 10.608 А-01    | Кронштейн           | 1                     |
| 11                                   | Болт М8х40.88      | ГОСТ 7798           | 2                     |
|                                      | КГО 04.615         | Втулка              | 4                     |
|                                      | Гайка М8.8         | ГОСТ 5915           | 2                     |
|                                      | Шайба 8.65Г        | ГОСТ 6402           | 2                     |
| 12                                   | Болт М12х65.88     | ГОСТ 7798           | 1                     |
|                                      | Гайка М12.8        | ГОСТ 5915           | 1                     |
|                                      | Шайба 12.65Г       | ГОСТ 6402           | 1                     |
| 13                                   | Болт М16х75.88     | ГОСТ 7798           | 1                     |
|                                      | Гайка М16.8        | ГОСТ 5915           | 1                     |
|                                      | Шайба 16.65Г       | ГОСТ 6402           | 1                     |
| 14                                   | Болт М16х150.88    | ГОСТ 7798           | 4                     |
|                                      | Гайка М16          | DIN 985             | 4                     |
|                                      | Шайба 16           | ГОСТ 11371          | 8                     |
| 15                                   | Болт М16х70.88     | ГОСТ 7798           | 1                     |
|                                      | Гайка М16.8        | ГОСТ 5915           | 1                     |
|                                      | Шайба 16.65Г       | ГОСТ 6402           | 1                     |
|                                      |                    |                     |                       |




| <b>КГО 10.000 Р-01 Окучник дисковый</b> |                    |                     |                       |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Поз.</b>                             | <b>Обозначение</b> | <b>Наименование</b> | <b>Кол-во на узел</b> |
| 1                                       | КГО 10.100 П       | Рычаг               | 1                     |
| 2                                       | КГО 10.200         | Кронштейн           | 1                     |
| 3                                       | КГО 10.600 Р-01    | Ось в сборе         | 1                     |
| 4                                       | КГО 04.403         | Штанга              | 1                     |
| 5                                       | КГО 04.415         | Шайба               | 1                     |
| 6                                       | КГО 04.616         | Пружина             | 1                     |
| 7                                       | КГО 10.602         | Ось                 | 1                     |
|                                         | Гайка М16.8        | ГОСТ 5915           | 1                     |
|                                         | Шайба 16.65Г       | ГОСТ 6402           | 1                     |
| 8                                       | КГО 10.608 А       | Кронштейн           | 1                     |
| 9                                       | КГО 10.608 А-01    | Кронштейн           | 1                     |
| 10                                      | Болт М8х40.88      | ГОСТ 7798           | 2                     |
|                                         | КГО 04.615         | Втулка              | 4                     |
|                                         | Гайка М8.8         | ГОСТ 5915           | 2                     |
|                                         | Шайба 8.65Г        | ГОСТ 6402           | 2                     |
| 11                                      | Болт М12х50.88     | ГОСТ 7798           | 1                     |
|                                         | Гайка М12.8        | ГОСТ 5915           | 1                     |
|                                         | Шайба 12.65Г       | ГОСТ 6402           | 1                     |
| 12                                      | Болт М16х60.88     | ГОСТ 7798           | 1                     |
|                                         | Гайка М16.8        | ГОСТ 5915           | 1                     |
|                                         | Шайба 16.65Г       | ГОСТ 6402           | 1                     |
| 13                                      | Болт М16х150.88    | ГОСТ 7798           | 4                     |
|                                         | Гайка М16          | DIN 985             | 4                     |
|                                         | Шайба 16           | ГОСТ 11371          | 8                     |
| 14                                      | Болт М16х70.88     | ГОСТ 7798           | 1                     |
|                                         | Гайка М16.8        | ГОСТ 5915           | 1                     |
|                                         | Шайба 16.65Г       | ГОСТ 6402           | 1                     |
|                                         |                    |                     |                       |



**КГО 10.000 У-02 Окучник дисковый**


| <b>КГО 10.000 Р-02 Окучник дисковый</b> |                    |                     |                       |
|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Поз.</b>                             | <b>Обозначение</b> | <b>Наименование</b> | <b>Кол-во на узел</b> |
| 1                                       | КГО 10.100 П       | Рычаг               | 1                     |
| 2                                       | КГО 10.200         | Кронштейн           | 1                     |
| 3                                       | КГО 10.600 Р       | Ось в сборе         | 1                     |
| 4                                       | КГО 04.403         | Штанга              | 1                     |
| 5                                       | КГО 04.415         | Шайба               | 1                     |
| 6                                       | КГО 04.616         | Пружина             | 1                     |
| 7                                       | КГО 10.602         | Ось                 | 1                     |
|                                         | Гайка М16.8        | ГОСТ 5915           | 1                     |
|                                         | Шайба 16.65Г       | ГОСТ 6402           | 1                     |
| 8                                       | КГО 10.608 А       | Кронштейн           | 1                     |
| 9                                       | КГО 10.608 А-01    | Кронштейн           | 1                     |
| 10                                      | Болт М8х40.88      | ГОСТ 7798           | 2                     |
|                                         | КГО 04.615         | Втулка              | 4                     |
|                                         | Гайка М8.8         | ГОСТ 5915           | 2                     |
|                                         | Шайба 8.65Г        | ГОСТ 6402           | 2                     |
| 11                                      | Болт М12х50.88     | ГОСТ 7798           | 1                     |
|                                         | Гайка М12.8        | ГОСТ 5915           | 1                     |
|                                         | Шайба 12.65Г       | ГОСТ 6402           | 1                     |
| 12                                      | Болт М16х60.88     | ГОСТ 7798           | 1                     |
|                                         | Гайка М16.8        | ГОСТ 5915           | 1                     |
|                                         | Шайба 16.65Г       | ГОСТ 6402           | 1                     |
| 13                                      | Болт М16х150.88    | ГОСТ 7798           | 4                     |
|                                         | Гайка М16          | DIN 985             | 4                     |
|                                         | Шайба 16           | ГОСТ 11371          | 8                     |
| 14                                      | Болт М16х70.88     | ГОСТ 7798           | 1                     |
|                                         | Гайка М16.8        | ГОСТ 5915           | 1                     |
|                                         | Шайба 16.65Г       | ГОСТ 6402           | 1                     |
|                                         |                    |                     |                       |



**КГО 10.600 Р Ось в сборе**

### КГО 10.600 Р Ось в сборе


| Поз. | Обозначение         | Наименование       | Кол-во на узел |
|------|---------------------|--------------------|----------------|
| 1    | КГО 10.400 И        | Ступица            | 1              |
| 2    | КГО 10.500 Р        | Ось                | 1              |
| 3    | КГО 10.700 Р        | Чистик в сборе     | 1              |
|      | КГО 10.432 П        | Кронштейн          | 1              |
|      | КГО 10.433          | Чистик             | 1              |
| 4    | КГО 10.001 А        | Прокладка          | 1              |
| 5    | КГО 10.405-02       | Диск               | 1              |
| 6    | КГО 10.428          | Пыльник            | 1              |
| 7    | КГО 10.627 И        | Втулка             | 1              |
| 8    | КГО 10.628          | Втулка под сальник | 1              |
| 9    | Болт М10х35.88      | ГОСТ 7798          | 4              |
|      | Гайка М10.8         | ГОСТ 5915          | 4              |
|      | Шайба 10.65Г        | ГОСТ 6402          | 4              |
| 10   | Кольцо 30х1,5       | DIN 471            | 1              |
| 11   | Манжета 1.1-40х62-1 | ГОСТ 8752          | 1              |
| 12   | Подшипник 180206    | ГОСТ 8882          | 2              |
|      |                     |                    |                |
|      |                     |                    |                |



**КГО 10.600 Р-01 Ось в сборе**

### КГО 10.600 Р-01 Ось в сборе


| Поз. | Обозначение         | Наименование       | Кол-во на узел |
|------|---------------------|--------------------|----------------|
| 1    | КГО 10.400 И        | Ступица            | 1              |
| 2    | КГО 10.500 Р-01     | Ось                | 1              |
| 3    | КГО 10.700 Р-01     | Чистик в сборе     | 1              |
|      | КГО 10.432 П        | Кронштейн          | 1              |
|      | КГО 10.433          | Чистик             | 1              |
| 4    | КГО 10.001 А        | Прокладка          | 1              |
| 5    | КГО 10.405-02       | Диск               | 1              |
| 6    | КГО 10.428          | Пыльник            | 1              |
| 7    | КГО 10.627 И        | Втулка             | 1              |
| 8    | КГО 10.628          | Втулка под сальник | 1              |
| 9    | Болт М10х35.88      | ГОСТ 7798          | 4              |
|      | Гайка М10.8         | ГОСТ 5915          | 4              |
|      | Шайба 10.65Г        | ГОСТ 6402          | 4              |
| 10   | Кольцо 30х1,5       | DIN 471            | 1              |
| 11   | Манжета 1.1-40х62-1 | ГОСТ 8752          | 1              |
| 12   | Подшипник 180206    | ГОСТ 8882          | 2              |
|      |                     |                    |                |
|      |                     |                    |                |



**КГО 11.300 А Кронштейн**

**КГО 11.300 А Кронштейн**


| Поз. | Обозначение  | Наименование | Кол-во на узел |
|------|--------------|--------------|----------------|
| 1    | КГО 11.100 Б | Кронштейн    | 1              |
| 2    | КГО 11.200 Б | Кронштейн    | 1              |
| 3    | КГО 11.400 А | Кронштейн    | 1              |
| 4    | КГО 00.050 А | Стойка       | 2              |
| 5    | КШЗ 00.050 А | Стойка       | 1              |
| 6    | СЛ 04.00.611 | Хомут        | 2              |
|      | Гайка М16    | ГОСТ 5915    | 4              |
|      | Шайба 16.65Г | ГОСТ 6402    | 4              |
| 7    | Болт М16х50  | ГОСТ 7798    | 8              |
|      | Гайка М16    | ГОСТ 5915    | 8              |
|      | Шайба 16.65Г | ГОСТ 6402    | 8              |
|      | Шайба 16     | ГОСТ 11371   | 8              |



**КГО 11.300 А-01 Кронштейн**


**КГО 11.300 А-01 Кронштейн**

| Поз. | Обозначение     | Наименование | Кол-во на узел |
|------|-----------------|--------------|----------------|
| 1    | КГО 11.100 Б    | Кронштейн    | 1              |
| 2    | КГО 11.200 Б-01 | Кронштейн    | 1              |
| 3    | КГО 11.400 А    | Кронштейн    | 1              |
| 4    | КГО 00.050 А    | Стойка       | 1              |
| 5    | КШЗ 00.050 А    | Стойка       | 1              |
| 6    | СЛ 04.00.611    | Хомут        | 2              |
|      | Гайка М16       | ГОСТ 5915    | 4              |
|      | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402    | 4              |
| 7    | Болт М16х50     | ГОСТ 7798    | 8              |
|      | Гайка М16       | ГОСТ 5915    | 8              |
|      | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402    | 8              |
|      | Шайба 16        | ГОСТ 11371   | 8              |



**КГО 11.300 А-02 Кронштейн**


| <b>КГО 11.300 А-02 Кронштейн</b> |                    |                     |                       |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Поз.</b>                      | <b>Обозначение</b> | <b>Наименование</b> | <b>Кол-во на узел</b> |
| 1                                | КГО 11.100 Б       | Кронштейн           | 1                     |
| 2                                | КГО 11.200 Б-02    | Кронштейн           | 1                     |
| 3                                | КГО 11.400 А       | Кронштейн           | 1                     |
| 4                                | КГО 00.050 А       | Стойка              | 1                     |
| 5                                | КШЗ 00.050 А       | Стойка              | 1                     |
| 6                                | СЛ 04.00.611       | Хомут               | 2                     |
|                                  | Гайка М16          | ГОСТ 5915           | 4                     |
|                                  | Шайба 16.65Г       | ГОСТ 6402           | 4                     |
| 7                                | Болт М16х50        | ГОСТ 7798           | 8                     |
|                                  | Гайка М16          | ГОСТ 5915           | 8                     |
|                                  | Шайба 16.65Г       | ГОСТ 6402           | 8                     |
|                                  | Шайба 16           | ГОСТ 11371          | 8                     |




**КГО 12.030 А Ограждение**

### КГО 12.030 А Ограждение

| Поз. | Обозначение    | Наименование | Кол-во на узел |
|------|----------------|--------------|----------------|
| 1    | КГО 12.408 Б   | Кронштейн    | 1              |
| 2    | КГО 12.407 Б   | Кронштейн    | 1              |
| 3    | КГО 12.409 Б   | Кронштейн    | 1              |
| 4    | КГО 12.406 В   | Щека         | 1              |
| 5    | КГО 20.601     | Втулка       | 1              |
|      | Болт М16х90.88 | ГОСТ 7798    | 1              |
|      | Гайка М16.8    | DIN 985      | 1              |
|      | Шайба 16       | ГОСТ 11371   | 1              |
| 6    | Болт М16х55.88 | ГОСТ 7798    | 1              |
|      | Гайка М16.8    | DIN 985      | 1              |
|      | Шайба 16       | ГОСТ 11371   | 1              |
| 7    | Болт М16х45.88 | ГОСТ 7798    | 1              |
|      | Гайка М16.8    | DIN 985      | 1              |
|      | Шайба 16       | ГОСТ 11371   | 1              |
| 8    | Болт М16х45.88 | ГОСТ 7798    | 1              |
|      | Гайка М16.8    | DIN 985      | 1              |
|      | Шайба 16       | ГОСТ 11371   | 1              |
| 9    | Болт М12х35.88 | ГОСТ 7798    | 4              |
|      | Гайка М12.8    | ГОСТ 5915    | 4              |
|      | Шайба 12       | ГОСТ 11371   | 4              |
|      | Шайба 12.65Г   | ГОСТ 6402    | 4              |
|      |                |              |                |




| <b>КГО 12.030 А-01 Ограждение</b> |                    |                     |                       |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Поз.</b>                       | <b>Обозначение</b> | <b>Наименование</b> | <b>Кол-во на узел</b> |
| 1                                 | КГО 12.408 Б       | Кронштейн           | 1                     |
| 2                                 | КГО 12.407 Б       | Кронштейн           | 1                     |
| 3                                 | КГО 12.409 Б       | Кронштейн           | 1                     |
| 4                                 | КГО 12.406 В       | Щека                | 1                     |
| 5                                 | КГО 20.601         | Втулка              | 1                     |
|                                   | Болт М16х90.88     | ГОСТ 7798           | 1                     |
|                                   | Гайка М16.8        | DIN 985             | 1                     |
|                                   | Шайба 16           | ГОСТ 11371          | 1                     |
| 6                                 | Болт М16х55.88     | ГОСТ 7798           | 1                     |
|                                   | Гайка М16.8        | DIN 985             | 1                     |
|                                   | Шайба 16           | ГОСТ 11371          | 1                     |
| 7                                 | Болт М16х45.88     | ГОСТ 7798           | 1                     |
|                                   | Гайка М16.8        | DIN 985             | 1                     |
|                                   | Шайба 16           | ГОСТ 11371          | 1                     |
| 8                                 | Болт М16х45.88     | ГОСТ 7798           | 1                     |
|                                   | Гайка М16.8        | DIN 985             | 1                     |
|                                   | Шайба 16           | ГОСТ 11371          | 1                     |
| 9                                 | Болт М12х35.88     | ГОСТ 7798           | 4                     |
|                                   | Гайка М12.8        | ГОСТ 5915           | 4                     |
|                                   | Шайба 12           | ГОСТ 11371          | 4                     |
|                                   | Шайба 12.65Г       | ГОСТ 6402           | 4                     |
|                                   |                    |                     |                       |



КГО-2,8 14.000 Полоз в сборе  
 КГО-3,0 14.000 Полоз в сборе  
 КГО-3,6 14.000 Полоз в сборе

**КГО-2,8 14.000 Полоз в сборе**  
**КГО-3,0 14.000 Полоз в сборе**  
**КГО-3,6 14.000 Полоз в сборе**


| Поз. | Обозначение    | Наименование          | Кол-во для модели |         |         |
|------|----------------|-----------------------|-------------------|---------|---------|
|      |                |                       | КГО-2,8           | КГО-3,0 | КГО-3,6 |
| 1    | КГО 14.020     | Полоз средний в сборе | 3                 | 3       | 3       |
| 2    | КГО 14.020-01  | Полоз левый в сборе   | 1                 | 1       | 1       |
| 3    | КГО 14.020-02  | Полоз правый в сборе  | 1                 | 1       | 1       |
| 4    | КГО 14.070     | Балка                 | 1                 | 1       | -       |
|      | КГО 14.080     | Балка                 | -                 | -       | 1       |
| 5    | КГО 14.300     | Балка                 | 4                 | 4       | 4       |
| 6    | КГО-2,8 14.100 | Брус                  | 1                 | -       | -       |
|      | КГО-3,0 14.100 | Брус                  | -                 | 1       | -       |
|      | КГО-3,6 14.100 | Брус                  | -                 | -       | 1       |
| 7    | КГО 04.409     | Вставка               | 4                 | -       | -       |
|      | КГО-75 04.409  | Вставка               | -                 | 4       | -       |
|      | КГО-90 04.409  | Вставка               | -                 | -       | 4       |
| 8    | КГО 14.429     | Ограничитель          | 2                 | 2       | 2       |
|      | Болт М10х35.88 | ГОСТ 7798             | 4                 | 4       | 4       |
|      | Шайба 10       | ГОСТ 11371            | 4                 | 4       | 4       |
|      | Шайба 10.65Г   | ГОСТ 6402             | 4                 | 4       | 4       |
| 9    | Болт М10х20.88 | ГОСТ 7798             | 8                 | 8       | 8       |
|      | Гайка М10.8    | ГОСТ 5915             | 8                 | 8       | 8       |
|      | Шайба 10.65Г   | ГОСТ 6402             | 8                 | 8       | 8       |
| 10   | Болт М10х90.88 | ГОСТ 7802             | 5                 | 5       | 5       |
|      | Гайка М10.8    | ГОСТ 5915             | 5                 | 5       | 5       |
|      | Шайба 10.65Г   | ГОСТ 6402             | 5                 | 5       | 5       |
|      | Шайба 10       | ГОСТ 6958             | 5                 | 5       | 5       |
|      |                |                       |                   |         |         |



**КГО 14.020 Полоз средний в сборе**

| КГО 14.020 Полоз средний в сборе |                 |              |                |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|
| Поз.                             | Обозначение     | Наименование | Кол-во на узел |
| 1                                | БДМТ-6 02.210 А | Талреп       | 1              |
| 2                                | КГО 03.040      | Винт стяжной | 1              |
|                                  | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915    | 1              |
|                                  | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402    | 1              |
|                                  | Шайба 16        | ГОСТ 11371   | 1              |
| 3                                | КГО 13.500      | Отвал правый | 1              |
|                                  | КГО 13.300      | Отвал правый | 1              |
|                                  | КГО 13 404      | Носок отвала | 1              |
|                                  | Болт М10х30.88  | ГОСТ 7786    | 2              |
|                                  | Гайка М10.8     | ГОСТ 5915    | 2              |
|                                  | Шайба 10.65Г    | ГОСТ 6402    | 2              |
| 4                                | КГО 13.600      | Отвал левый  | 1              |
|                                  | КГО 13.200      | Отвал левый  | 1              |
|                                  | КГО 13 404-01   | Носок отвала | 1              |
|                                  | Болт М10х30.88  | ГОСТ 7786    | 2              |
|                                  | Гайка М10.8     | ГОСТ 5915    | 2              |
|                                  | Шайба 10.65Г    | ГОСТ 6402    | 2              |
| 5                                | КГО 14.030      | Полоз        | 1              |
| 6                                | КГО 14.050      | Кронштейн    | 1              |
| 7                                | КГО 14.110      | Кронштейн    | 1              |
| 8                                | КГО 04.403      | Штанга       | 1              |
| 9                                | КГО 04.415      | Шайба        | 2              |
| 10                               | КГО 04.613      | Втулка       | 4              |
| 11                               | КГО 04.614      | Втулка       | 2              |
| 12                               | КГО 04.615      | Втулка       | 4              |
|                                  | Болт М8х40.88   | ГОСТ 7798    | 2              |
|                                  | Гайка М8.8      | ГОСТ 5915    | 2              |
|                                  | Шайба 8.65Г     | ГОСТ 6402    | 2              |
| 13                               | КГО 04.616      | Пружина      | 1              |
| 14                               | КГО 14.407      | Ухо          | 1              |
| 15                               | КГО 14.603      | Втулка       | 2              |
|                                  | Болт М16х50.88  | ГОСТ 7798    | 2              |
|                                  | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915    | 2              |
|                                  | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402    | 2              |
| 16                               | Болт М10х25.88  | ГОСТ 7798    | 2              |


|    |                 |            |   |
|----|-----------------|------------|---|
|    | Гайка М10.8     | ГОСТ 5915  | 2 |
|    | Шайба 10.65Г    | ГОСТ 6402  | 2 |
|    | Шайба 10        | ГОСТ 11371 | 2 |
| 17 | Болт М16х45.88  | ГОСТ 7798  | 2 |
|    | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915  | 2 |
|    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402  | 2 |
|    | Шайба 16        | ГОСТ 11371 | 2 |
| 18 | Болт М16х65.88  | ГОСТ 7798  | 2 |
|    | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915  | 2 |
|    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402  | 2 |
|    | Шайба 16        | ГОСТ 11371 | 2 |
| 19 | Болт М16х95.88  | ГОСТ 7798  | 1 |
|    | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915  | 1 |
|    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402  | 1 |
| 20 | Болт М16х150.88 | ГОСТ 7798  | 2 |
|    | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915  | 2 |
|    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402  | 2 |
|    | Шайба 16        | ГОСТ 11371 | 2 |
| 21 | Болт М20х130.88 | ГОСТ 7798  | 1 |
|    | Гайка М20.8     | ГОСТ 5915  | 1 |
|    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402  | 1 |
|    | Шайба 16        | ГОСТ 11371 | 1 |
|    |                 |            |   |



КГО 14.020-01 Полоз левый в сборе

| КГО 14.020-01 Полоз левый в сборе |                 |               |                |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Поз.                              | Обозначение     | Наименование  | Кол-во на узел |
| 1                                 | БДМТ-6 02.210 А | Талреп        | 1              |
| 2                                 | КГО 03.040      | Винт стяжной  | 1              |
|                                   | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915     | 1              |
|                                   | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402     | 1              |
|                                   | Шайба 16        | ГОСТ 11371    | 1              |
| 3                                 | КГО 04.040      | Щиток сошника | 1              |
| 4                                 | КГО 13.500      | Отвал правый  | 1              |
|                                   | КГО 13.300      | Отвал правый  | 1              |
|                                   | КГО 13 404      | Носок отвала  | 1              |
|                                   | Болт М10х30.88  | ГОСТ 7786     | 2              |
|                                   | Гайка М10.8     | ГОСТ 5915     | 2              |
|                                   | Шайба 10.65Г    | ГОСТ 6402     | 2              |
| 5                                 | КГО 14.030-01   | Полоз левый   | 1              |
| 6                                 | КГО 14.050      | Кронштейн     | 1              |
| 7                                 | КГО 14.110      | Кронштейн     | 1              |
| 8                                 | КГО 04.403      | Штанга        | 1              |
| 9                                 | КГО 04.415      | Шайба         | 2              |
| 10                                | КГО 04.613      | Втулка        | 4              |
| 11                                | КГО 04.614      | Втулка        | 2              |
| 12                                | КГО 04.615      | Втулка        | 4              |
|                                   | Болт М8х40.88   | ГОСТ 7798     | 2              |
|                                   | Гайка М8.8      | ГОСТ 5915     | 2              |
|                                   | Шайба 8.65Г     | ГОСТ 6402     | 2              |
| 13                                | КГО 04.616      | Пружина       | 1              |
| 14                                | КГО 14.407      | Ухо           | 1              |
| 15                                | КГО 14.603      | Втулка        | 2              |
|                                   | Болт М16х50.88  | ГОСТ 7798     | 2              |
|                                   | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915     | 2              |
|                                   | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402     | 2              |
| 16                                | Болт М10х25.88  | ГОСТ 7798     | 1              |
|                                   | Гайка М10.8     | ГОСТ 5915     | 1              |
|                                   | Шайба 10.65Г    | ГОСТ 6402     | 1              |
|                                   | Шайба 10        | ГОСТ 11371    | 1              |
| 17                                | Болт М16х45.88  | ГОСТ 7798     | 2              |
|                                   | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915     | 2              |


|    |                 |            |   |
|----|-----------------|------------|---|
|    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402  | 2 |
|    | Шайба 16        | ГОСТ 11371 | 2 |
| 18 | Болт М16х65.88  | ГОСТ 7798  | 2 |
|    | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915  | 2 |
|    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402  | 2 |
|    | Шайба 16        | ГОСТ 11371 | 2 |
| 19 | Болт М16х95.88  | ГОСТ 7798  | 1 |
|    | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915  | 1 |
|    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402  | 1 |
| 20 | Болт М16х150.88 | ГОСТ 7798  | 2 |
|    | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915  | 2 |
|    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402  | 2 |
|    | Шайба 16        | ГОСТ 11371 | 2 |
| 21 | Болт М20х130.88 | ГОСТ 7798  | 1 |
|    | Гайка М20.8     | ГОСТ 5915  | 1 |
|    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402  | 1 |
|    | Шайба 16        | ГОСТ 11371 | 1 |
| 22 | Болт М12х25.88  | ГОСТ 7798  | 4 |
|    | Гайка М12.8     | ГОСТ 5915  | 2 |
|    | Шайба 12.65Г    | ГОСТ 6402  | 2 |
|    |                 |            |   |



**КГО 14.020-02 Полоз правый в сборе**


| КГО 14.020-02 Полоз правый в сборе |                 |               |                |
|------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Поз.                               | Обозначение     | Наименование  | Кол-во на узел |
| 1                                  | БДМТ-6 02.210 А | Талреп        | 1              |
| 2                                  | КГО 03.040      | Винт стяжной  | 1              |
|                                    | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915     | 1              |
|                                    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402     | 1              |
|                                    | Шайба 16        | ГОСТ 11371    | 1              |
| 3                                  | КГО 04.040-01   | Щиток сошника | 1              |
| 4                                  | КГО 13.600      | Отвал правый  | 1              |
|                                    | КГО 13.200      | Отвал правый  | 1              |
|                                    | КГО 13 404-01   | Носок отвала  | 1              |
|                                    | Болт М10х30.88  | ГОСТ 7786     | 2              |
|                                    | Гайка М10.8     | ГОСТ 5915     | 2              |
|                                    | Шайба 10.65Г    | ГОСТ 6402     | 2              |
| 5                                  | КГО 14.030-02   | Полоз правый  | 1              |
| 6                                  | КГО 14.050      | Кронштейн     | 1              |
| 7                                  | КГО 14.110      | Кронштейн     | 1              |
| 8                                  | КГО 04.403      | Штанга        | 1              |
| 9                                  | КГО 04.415      | Шайба         | 2              |
| 10                                 | КГО 04.613      | Втулка        | 4              |
| 11                                 | КГО 04.614      | Втулка        | 2              |
| 12                                 | КГО 04.615      | Втулка        | 4              |
|                                    | Болт М8х40.88   | ГОСТ 7798     | 2              |
|                                    | Гайка М8.8      | ГОСТ 5915     | 2              |
|                                    | Шайба 8.65Г     | ГОСТ 6402     | 2              |
| 13                                 | КГО 04.616      | Пружина       | 1              |
| 14                                 | КГО 14.407      | Ухо           | 1              |
| 15                                 | КГО 14.603      | Втулка        | 2              |
|                                    | Болт М16х50.88  | ГОСТ 7798     | 2              |
|                                    | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915     | 2              |
|                                    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402     | 2              |
| 16                                 | Болт М10х25.88  | ГОСТ 7798     | 1              |
|                                    | Гайка М10.8     | ГОСТ 5915     | 1              |
|                                    | Шайба 10.65Г    | ГОСТ 6402     | 1              |
|                                    | Шайба 10        | ГОСТ 11371    | 1              |
| 17                                 | Болт М16х45.88  | ГОСТ 7798     | 2              |
|                                    | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915     | 2              |

|    |                 |            |   |
|----|-----------------|------------|---|
|    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402  | 2 |
|    | Шайба 16        | ГОСТ 11371 | 2 |
| 18 | Болт М16х65.88  | ГОСТ 7798  | 2 |
|    | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915  | 2 |
|    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402  | 2 |
|    | Шайба 16        | ГОСТ 11371 | 2 |
| 19 | Болт М16х95.88  | ГОСТ 7798  | 1 |
|    | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915  | 1 |
|    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402  | 1 |
| 20 | Болт М16х150.88 | ГОСТ 7798  | 2 |
|    | Гайка М16.8     | ГОСТ 5915  | 2 |
|    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402  | 2 |
|    | Шайба 16        | ГОСТ 11371 | 2 |
| 21 | Болт М20х130.88 | ГОСТ 7798  | 1 |
|    | Гайка М20.8     | ГОСТ 5915  | 1 |
|    | Шайба 16.65Г    | ГОСТ 6402  | 1 |
|    | Шайба 16        | ГОСТ 11371 | 1 |
| 22 | Болт М12х25.88  | ГОСТ 7798  | 4 |
|    | Гайка М12.8     | ГОСТ 5915  | 2 |
|    | Шайба 12.65Г    | ГОСТ 6402  | 2 |
|    |                 |            |   |




### КШЗ 00.050 А Стойка

| Поз. | Обозначение  | Наименование       | Кол-во на узел |
|------|--------------|--------------------|----------------|
| 1    | АПТ 41.401 В | Прижим             | 1              |
| 2    | КШЗ 00.454   | Стойка 45х12       | 1              |
| 3    | 300821       | Подпружинник 45х10 | 1              |
| 4    | КШЗ 00.451   | Лапа рыхлительная  | 1              |
| 5    | Болт М12х90  | ГОСТ 7798          | 1              |
|      | Гайка М12    | ГОСТ 5915          | 2              |
| 6    | Болт М10х45  | ГОСТ 7786          | 1              |
|      | КШЗ 00.449 В | Шайба              | 1              |
|      | Гайка М10    | ГОСТ 5915          | 1              |
|      | Шайба 10.65Г | ГОСТ 6402          | 1              |
|      |              |                    |                |




### КГО 00.050 А Стойка

| Поз. | Обозначение  | Наименование      | Кол-во на узел |
|------|--------------|-------------------|----------------|
| 1    | КГО 00.060 А | Прижим            | 1              |
| 2    | КШЗ 00.454   | Стойка 45х12      | 1              |
| 3    | КШЗ 00.451   | Лапа рыхлительная | 1              |
| 4    | Болт М12х90  | ГОСТ 7798         | 1              |
|      | Гайка М12    | ГОСТ 5915         | 2              |
| 5    | Болт М10х45  | ГОСТ 7786         | 1              |
|      | КШЗ 00.449 В | Шайба             | 1              |
|      | Гайка М10    | ГОСТ 5915         | 1              |
|      | Шайба 10.65Г | ГОСТ 6402         | 1              |
|      |              |                   |                |



**КНТ 34.000 Колесо КТН-2В**

| <b>КНТ 34.000 Колесо КТН-2В</b> |                  |                |                   |
|---------------------------------|------------------|----------------|-------------------|
| Поз.                            | Обозначение      | Наименование   | Кол-во<br>на узел |
| 1                               | КНТ 34.010       | Ступица        | 1                 |
| 2                               | КНТ 34.403       | Крышка         | 1                 |
| 3                               | КНТ 34.404       | Крышка         | 1                 |
| 4                               | КНТ 34.803       | Втулка         | 1                 |
| 5                               | СНБ 420          | Боковина обода | 1                 |
| 6                               | СНБ 421          | Боковина обода | 1                 |
| 7                               | 5.00-10          | Шина с камерой | 1                 |
| 8                               | Болт М12х30      | ГОСТ 7798      | 6                 |
|                                 | Гайка М12        | ГОСТ 5915      | 6                 |
|                                 | Шайба 12.65Г     | ГОСТ 6402      | 6                 |
| 9                               | Болт М10х16      | ГОСТ 7798      | 3                 |
|                                 | Шайба 10.65Г     | ГОСТ 6402      | 3                 |
| 10                              | Подшипник 180206 | ГОСТ 8882      | 2                 |
| 11                              | Шайба 20         | ГОСТ 11371     | 1                 |
| 12                              | Гайка М20        | ГОСТ 5919      | 1                 |
| 13                              | Шплинт 4х40      | ГОСТ 397       | 1                 |



### КГОД-2,8 09.000 Электрооборудование

| Поз. | Обозначение       | Наименование                            | Кол-во на узел |
|------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 1    | ПС 03.130-5000    | Жгут панели                             | 2              |
| 2    | ПС 00.180         | Знак «Тихоходное транспортное средство» | 1              |
| 3    | ПС 00.340         | Панель сигнальная двухсторонняя         | 1              |
| 4    | ПС 00.340-01      | Панель сигнальная двухсторонняя         | 1              |
| 5    | ПС 02.350         | Держатель в сборе                       | 2              |
| 6    | Вилка типа ВС 12N | ГОСТ 9200                               | 1              |
|      |                   |                                         |                |
|      |                   |                                         |                |
|      |                   |                                         |                |
|      |                   |                                         |                |