

Группа компаний «ТЕХМАШ»



ПООО "Техмаш" г.Лиды
231300, Республика Беларусь,
г. Лиды, ул. Притыцкого, 22

+375 29 326-82-00



Тел/факс +375 154 611 584

Коммерческий отдел: +375 154 611 581


+375 154 611 582

<http://www.tehmash.by>


E-mail: info@tehmash.by

КУЛЬТИВАТОРЫ ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ КПМ-16-4 / КПМ-16-4-01 (универсальный) 2025

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



08.07.2025




Культиватор для сплошной обработки почвы КПМ-16-4

Общий вид

ВНИМАНИЕ: Каталог содержит справочную информацию. В связи с постоянными работами по усовершенствованию конструкции и технологии изготовления машин возможны некоторые расхождения между каталогом и поставляемыми машинами, не влияющие на условия ее эксплуатации.


Культиватор для сплошной обработки почвы КПМ-16-4			
<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16 21.000 В	Рама основная	1
2	КПМ-16-4 02.000-45	Секция центральная	1
3	КПМ-16-4 03.000-45	Крыло правое	1
4	КПМ-16-4 03.000-01-45	Крыло левое	1
5	КПМ-16-4 04.000-45	Открылок правый	1
6	КПМ-16-4 04.000-01-45	Открылок левый	1
7	КПМ-16 20.040	Стяжка крыла	2
8	КПМ-24 00.150	Трос страховочный	1
9	КПМП-16 06.000	Гидросистема	1
10	КПМ-16 25.000	Электрооборудование	1
12	КПМ-8-У 00.411	Шайба	4
13	КПМ-16 20.603 В	Ось	2
14	КПМ-8-У 00.617	Ось	4
15	КПМ-8-У 00.412	Шайба	2
16	КПМ-8-У 00.616	Ось	4
17	КПМ-8-У 00.619	Ось	2
18	КПМ-8-У 00.621	Ось	6
19	КПМ-8-У 01.421	Шайба	22
20	КПМ-8-У 01.422	Шайба	10
21	КПМП-16 00.611	Ось	2
22	КПМП-16 00.612	Ось	4
23			
24	КПМП-16 00.802	Втулка	4
25	КПМП-16 00.803	Втулка	4
26	КПМП-16 00.801	Втулка	4
27	КПМ 00.401	Тяга	4
28	КПМ 00.401 Дл	Тяга длинная	4
29	КПМ-8-У 00.623	Ось	4
31	КПМ-16 20.618	Ось	4



Культиватор для сплошной обработки почвы КПМ-16-4-01 **Общий вид**

ВНИМАНИЕ: Каталог содержит справочную информацию. В связи с постоянными работами по усовершенствованию конструкции и технологии изготовления машин возможны некоторые расхождения между каталогом и поставляемыми машинами, не влияющие на условия ее эксплуатации.


Культиватор для сплошной обработки почвы КПМ-16-4-01			
<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16 21.000 В	Рама основная	1
2	КПМ-16-4 02.000-70	Секция центральная	1
3	КПМ-16-4 03.000-70	Крыло правое	1
4	КПМ-16-4 03.000-01-70	Крыло левое	1
5	КПМ-16-4 04.000-70	Открылок правый	1
6	КПМ-16-4 04.000-01-70	Открылок левый	1
7	КПМ-16 20.040	Стяжка крыла	2
8	КПМ-24 00.150	Трос страховочный	1
9	КПМП-16 06.000	Гидросистема	1
10	КПМ-16 25.000	Электрооборудование	1
12	КПМ-8-У 00.411	Шайба	4
13	КПМ-16 20.603 В	Ось	2
14	КПМ-8-У 00.617	Ось	4
15	КПМ-8-У 00.412	Шайба	2
16	КПМ-8-У 00.616	Ось	4
17	КПМ-8-У 00.619	Ось	2
18	КПМ-8-У 00.621	Ось	6
19	КПМ-8-У 01.421	Шайба	22
20	КПМ-8-У 01.422	Шайба	10
21	КПМП-16 00.611	Ось	2
22	КПМП-16 00.612	Ось	4
23			
24	КПМП-16 00.802	Втулка	4
25	КПМП-16 00.803	Втулка	4
26	КПМП-16 00.801	Втулка	4
27	КПМ 00.401	Тяга	4
28	КПМ 00.401 Дл	Тяга длинная	4
29	КПМ-8-У 00.623	Ось	4
31	КПМ-16 20.618	Ось	4



КПМ-16 21.000 В Рама основная
КПМ-16 21.000 В-70 Рама основная
 (отличаются длиной винтов ходовых колес)


КПМ-16 21.000 В Рама основная
КПМ-16 21.000 В-70 Рама основная
(отличаются длиной винтов ходовых колес)

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16 21.020 В	Основание рамы	1
2	Ось ходовых колес КПМ-16 21.080	В сборе с винтами и колесами*	1
	*Для КПМ-16 21.000 В	Винт КПМ-16 01.604	
	*Для КПМ-16 21.000 В-70	Винт КПМ-8Е 01.604-70)	
3	КПМ-16 21.150 В	Ловитель левый	1
4	КПМ-16 21.150 В-01	Ловитель правый	1
5	Стойка КПМ-24 01.190	В сборе с винтом	1
6	КПМ-16 21.110	Прицеп	1
	или КПМ-16 21.110В	Прицеп	1
7	КПМ-8-У 01.604	Ось	4
8	КПМ-8-У 01.421	Шайба	4
9			
10	УП 01.000	Упор в сборе	2
	или УП 01.000	Упор в сборе	2
11	КПМ-8-У 01.617	Болт прицепа	2
12	Гайка М30		2
13	ЯИ 01.000	Ящик в сборе	1
	или КПМ-8-У 15.000	Ящик для инструмента	1




КПМ-16-4 02.000-45 Секция центральная

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16-4 02.030-70	Рама центральной секции	1
2	КПМ-16 32.000	Колесо в сборе	2
3	КШЗ 00.050	Стойка с лапой	19




КПМ-16-4 03.000-45 Крыло правое

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16-4 03.030-70	Рама крыла	1
2	КПМ-16 32.000	Колесо в сборе	3
3	КШЗ 00.050	Стойка с лапой	24




КПМ-16-4 03.000-01-45 Крыло левое

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16-4 03.030-01-70	Рама крыла	1
2	КПМ-16 32.000	Колесо в сборе	3
3	КШЗ 00.050	Стойка с лапой	24




КПМ-16-4 04.000-45 Открылок правый

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16-4 04.030-70	Рама открылка	1
2	КПМ-16 32.000	Колесо в сборе	2
3	КШЗ 00.050	Стойка с лапой	14




КПМ-16-4 04.000-01-45 Открылок левый

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16-4 04.030-01-70	Рама открывка	1
2	КПМ-16 32.000	Колесо в сборе	2
3	КШЗ 00.050	Стойка с лапой	14




КПМ-16-4 02.000-70 Секция центральная

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16-4 02.030-70	Рама центральной секции	1
2	КПМ-16 32.000	Колесо в сборе	2
3	КПМ 00.070	Стойка в сборе	17




КПМ-16-4 03.000-70 Крыло правое

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16-4 03.030-70	Рама крыла	1
2	КПМ-16 32.000	Колесо в сборе	3
3	КПМ 00.070	Стойка в сборе	20




КПМ-16-4 03.000-01-70 Крыло левое

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16-4 03.030-01-70	Рама крыла	1
2	КПМ-16 32.000	Колесо в сборе	3
3	КПМ 00.070	Стойка в сборе	20




КПМ-16-4 04.000-70 Открылок правый

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16-4 04.030-70	Рама открывка	1
2	КПМ-16 32.000	Колесо в сборе	2
3	КПМ 00.070	Стойка в сборе	12




КПМ-16-4 04.000-01-70 Открылок левый

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16-4 04.030-01-70	Рама открылка	1
2	КПМ-16 32.000	Колесо в сборе	2
3	КПМ 00.070	Стойка в сборе	12




КПМ-24 00.150 Трос страховочный




КПМ-16 20.040 Стяжка крыла

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-24 00.060	Винт с петлей	1
2	КПМ-24 00.070	Втулка с петлей	1
3	D13 DIN 741	Зажим стального каната	4
4	D12 L=4900мм	Канат стальной	1
5	D12 DIN 6899	Коуш канатный	2




КПМ-16 06.000 Гидросистема

КПМП-16 06.000 Гидросистема			
<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	ГТМ 02.010-600	РВД (600мм)	2
2	ГТМ 02.010-800	РВД (800мм)	2
3	ГТМ 02.010-1600	РВД(1600мм)	4
4	ГТМ 02.010-1800	РВД(1800мм)	2
5	ГТМ 02.010-2000	РВД (2000мм)	4
6	ГТМ 02.020-600	РВД (600мм)	6
7	ГТМ 02.020-800	РВД (800мм)	6
8	ГТМ 03.120	Угольник поворотный	4
9	ГТМ 12.010	Прижим d=14	14
10	КПМП-16 06.010	Маслопровод открылков	4
11	КПМП-16 06.030	Маслопровод продольный	2
12	КПМП-16 06.040	Маслопровод основной	2
13	КПМП-16 06.050	Маслопровод центральный	2
14	КПМ-8-У 06.070	Стойка с муфтами и розеткой	1
15	Ц.80.40.400.010	Гидроцилиндр (80х40-400; 700-1100)	4
16	Ц-125.56.590.000 Б	Цилиндр 125х56х590 (125х56-590; 830-1420)	2
17	ГВ 06.401	Шайба	16
18	ГТМ 01.601	Штуцер	4
19	ГТМ 01.602	Штуцер-замедлитель	4
20	ГТМ 01.623	Болт	4
21	M16x1,5	Муфта (папа)	4




КПМ-16 25.000 Электрооборудование

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	ПС 00.810	Жгут соединительный	1
2	КПМ-16 25.030	Светосигнализация центральная	1
3	КПМ-16 25.040	Светосигнализация задняя съемная	1
4	ПС 00.410	Панель сигнальная передняя	1
5	ПС 00.410-01	Панель сигнальная передняя	1
6	ПС 00.710	Розетка задняя	1
7	ПС 00.320	Панель сигнальная задняя	1
8	ПС 00.320-01	Панель сигнальная задняя	1
9	ПС 00.110	Знак «Тихоход»	1




Стойка КПМ-24 01.190 в сборе

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-24 01.190	Стойка	1
2	КПМ-24 01.604	Винт	1
3	КПМ-16 01.607	Рукоятка	1
4	КПМ-24 01.815	Шайба	1
5	Шайба 25		2
6	Шплинт 5x36		1
7	Шплинт 6,3x45		1




КПМ-16 21.150 В Ловитель левый

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16 21.170 В	Кронштейн раскоса левый	1
2	КПМ-16 21.210 В	Ловитель	1
3	КПМ-16 21.609	Фиксатор крыла транспорт.	1
4	Болт М16х40	ГОСТ 7798	6
5	Болт М16х45	ГОСТ 7798	6
6	Гайка М16	ГОСТ 5915	12
7	Шайба 16.65Г	ГОСТ 6402	12
8	Шайба 16	ГОСТ 11371	1
9	Шплинт 4х32	ГОСТ 397	1



КПМ-16 21.150 В-01 Ловитель правый

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16 21.170 В-01	Кронштейн раскоса правый	1
2	КПМ-16 21.210 В	Ловитель	1
3	КПМ-16 21.609	Фиксатор крыла транспорт.	1
4	Болт М16х40	ГОСТ 7798	6
5	Болт М16х45	ГОСТ 7798	6
6	Гайка М16	ГОСТ 5915	12
7	Шайба 16.65Г	ГОСТ 6402	12
8	Шайба 16	ГОСТ 11371	1
9	ШПЛИНТ 4х32	ГОСТ 397	1




Ось колес КПМ-16 21.080 в сборе с винтами

Ось колес КПМ-16 21.080 в сборе с винтами			
<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16 21.080	Ось колес	1
2	КПМ-16 01.604*	Винт	2
	КПМ-8Е 01.604-70**	Винт	2
3	КПМ-16 01.607	Рукоятка	2
4	КПМ-16 01.835	Шайба	4
5	Гайка М30	ГОСТ 5919	2
6	Шайба 25	ГОСТ 11371	2
7	Шплинт 6,3х45	ГОСТ 397	2
8	Шплинт 6,3х63	ГОСТ 397	2
9	Шина 13,0х55-16-14PR с диском 11-16		2


*Для КПМ-16

**Для КПМ-16-01




**КПМ-16 21.080 Ось колес
(Сварной узел)**

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-8-У 01.030	Полуось (сварной узел)	2
	Или		
2	КПМ-10 05.090	Полуось	2
3	КПМ-16 01.606	Втулка	2




КПМ-10 05.090 Полуось

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-10 05.100	Ступица в сборе	1
2	КПМ-10 05.613	Ось	1



КПМ-10 05.100 Ступица в сборе

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КПМ-10 05.110	Ступица	1
2	Н 130.04.020	Сальник	1
3	Н 130.05.030	Гайка со штифтом	1
4	КШЗ 00.604 А	Гайка	6
5	Н 130.02.603	Болт	6
6	Н 130.05.001	Прокладка	1
7	Н 130.05.402	Шайба	1
8	Н 130.05.403	Крышка	1
	или		
	Н 130.05.403 А	Крышка	1
9	Н 130.05.605	Гайка	1
10	Болт М6х16	ГОСТ 7798	4
11	Подшипник 7509А	ГОСТ 27365	1
12	Подшипник 7511А	ГОСТ 27365	1
13	Масленка 1.2	ГОСТ 19853	1
14	Шайба 6.65Г	ГОСТ 6402	4




КПМ-16 32.000 Колесо копирующее

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
<u>КПМ-16 32.000 Колесо копирующее</u>			
-	КПМ-16 32.010	Колесо копирующее	1
3	КПМП-16 12.602 С	Винт	1
4	КПМП-16 12.603 В	Рукоятка	1
5	КПМП-16 12.604 Д	Ось	2
10	КПМ-16 32.615	Контргайка	1
19	Гайка М16	ГОСТ 5919	1
20	Шайба 12	ГОСТ 11371	1
21	Шайба 16	ГОСТ 11371	1
22	Шайба 24	ГОСТ 11371	4
24	Шплинт 2,5х20	ГОСТ 397	1
25	Шплинт 4х32	ГОСТ 397	1
26	Шплинт 5х36	ГОСТ 397	2

<u>КПМ-16 32.010 Колесо копирующее</u>			
<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16 32.020	Рамка копирующего колеса	1
-	КПМ-16 32.040	Ступица в сборе	1
-	КПМ-16 32.050	Колесо с метизами	1
<u>КПМ-16 32.040 Ступица в сборе</u>			
2	КПМ-16 32.030	Ступица	1
8	КПМ-16 12.609 С	Втулка-фиксатор	2
9	КПМ-16 32.432	Пыльник	2
11	КПМ-16 32.617	Ось	1
12	КПМ-16 32.618	Втулка манжеты	2
13	КПМ-16 32.825	Втулка стопорная	1
14	КПМ-16 32.825	Втулка стопорная	1
15	КШ 06.606	Гайка	2
16	Манжета 1х50х72	ГОСТ 8752	2
17	Масленка 2.2.45	ГОСТ 19853	1
18	Подшипник 60207	ГОСТ 7242	2
27	Шплинт 5х50	ГОСТ 397	2
<u>КПМ-16 32.050 Колесо с метизами</u>			
6	КПМ-16 12.607	Болт специальный	5
7	КПМ-16 12.608	Гайка	5
23	20.5х8.0-10 10PR 6.00х10 5/94/140 ЕТО 18.5R14	Колесо с шиной в сборе	1

	1 – АПТ 41.401В Прижим, 2 – КШЗ 00.449В Шайба, 3 – КПМ 00.452 Лапа стрельчатая (220мм), 4 – КШЗ 00.454 Стойка 45х12, 5 – Болт М10х45 ГОСТ 7786, 6 – Болт М12х90 ГОСТ 7798, 7 – Гайка М10 ГОСТ 5915, 8 – Гайка М12 ГОСТ 5915, 9 – Шайба 10.65Г ГОСТ 6402, 10 – 300821 Подпружинник 45х10;
КШЗ 00.050 Стойка с лапой	

	1 – АПТ 41.401В Прижим, 2 – КШЗ 00.449В Шайба, 3 – КШЗ 00.451 Лапа рыхлительная, 4 – КШЗ 00.454 Стойка 45х12, 5 – Болт М10х45 ГОСТ 7786, 6 – Болт М12х90 ГОСТ 7798, 7 – Гайка М10 ГОСТ 5915, 8 – Гайка М12 ГОСТ 5915, 9 – Шайба 10.65Г ГОСТ 6402, 10 – 300821 Подпружинник 45х10;
КШЗ 00.050А Стойка с лапой	



- 1 – КПМ 00.421 Прижим,
 2 – КПМ 00.422 Шайба,
 3 – 310901 Стойка 70х12,
 4 – КПМ 00.472 Лапа стрельчатая
 (250мм),
 5 – Болт М12х70 ГОСТ 7786,
 6 – Болт М16х100 ГОСТ 7798,
 7 – Гайка М12 ГОСТ 5915,
 8 – Гайка М16 ГОСТ 5915,
 9 – Шайба 12.65Г ГОСТ 6402,

КПМ 00.070 Стойка в сборе

Для заметок

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice or general note-taking. There are no margins, text, or other markings on the page.