



Группа компаний «ТЕХМАШ»

ПООО "Техмаш" г.Лиды
231300, Республика Беларусь,
г. Лиды, ул. Притыцкого, 22

Тел/факс +375 15 61 15 84

Приемная +375 15 61 15 80

Коммерческий отдел +375 15 61 15 81

+375 15 61 15 82


<http://www.tehmash.by>

E-mail: info@tehmash.by




КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ КПМ-20П (предпосевной)

КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ



23.03.2023




Культиватор КПМ-20П Общий вид

ВНИМАНИЕ: Каталог содержит справочную информацию. В связи с постоянными работами по усовершенствованию конструкции и технологии изготовления машин возможны некоторые расхождения между каталогом и поставляемыми машинами, не влияющие на условия ее эксплуатации.


Культиватор КПМ-20П

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-24 01.000 В	Рама основная	1
2	КПМП-24 02.000 В	Секция центральная	1
3	КПМП-24 03.000 В	Крыло правое	1
4	КПМП-24 03.000 В-01	Крыло левое	1
5	КПМП-20 04.000 В	Открылок правый	1
6	КПМП-20 04.000 В-01	Открылок левый	1
7	КПМП-24 00.120	Стяжка крыла	2
8	КПМ-24 00.150	Трос страховочный	1
9	КПМ-24 06.000	Гидросистема	1
10	КПМП-24 09.000	Электрооборудование	1
11	КПМ-16 20.603 В	Ось	2
12	КПМ-8-У 00.617	Ось	8
13	КПМ-8-У 00.616	Ось	8
14	КПМ-8-У 00.619	Ось	2
15	КПМ-8-У 00.621	Ось	6
16	КПМП-16 00.611	Ось	2
17	КПМП-16 00.612	Ось	4
18	КПМП-16 00.615	Ось	4
19	КПМ 00.401	Тяга	4
20	КПМ 00.401 Дл	Тяга	4
21	КПМП-24 00.140	Стяжка открывка	2




КПМ-24 01.000 В Рама основная

КПМ-24 01.000 В Рама основная			
<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-24 01.020 В	Основание рамы	1
2	Ось ходовых колес КПМ-24 01.080	В сборе с винтами и колесами	1
3	КПМ-24 01.150 В	Ловитель левый	1
4	КПМ-24 01.150 В-01	Ловитель правый	1
5	Стойка КПМ-24 01.190	В сборе с винтом	1
6	КПМ-24 01.110	Прицеп	1
7	КПМ-8-У 01.604	Ось	4
8	КПМ-8-У 01.421	Шайба	4
9	КПМ-8-У 01.422	Шайба	4
10	УП 01.000	Упор противооткатный	2
11	Болт М30х180		2
12	Гайка М30		2




КПМП-24 02.000 В Секция центральная			
<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМП-24 02.030 В	Рама основания	1
2	КПМ-16 32.000	Колесо в сборе	2
3	КПМП-6 00.060 А	Стойка в сборе	26




КПМП-24 03.000 В Крыло правое

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КПМП-24 03.030 В	Рама крыла	1
2	КПМ-16 32.000	Колесо в сборе	4
3	КПМП-6 00.060 А	Стойка в сборе	51
4	КПМ-24 03.250 В	Колесо для разворота (правое)	1
5	КПМ-8-У 00.619	Ось	2




КПМП-24 03.000 В-01 Крыло левое

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КПМ-24 03.030 В-01	Рама крыла	1
2	КПМ-16 32.000	Колесо в сборе	4
3	КПМП-6 00.060 А	Стойка в сборе	51
4	КПМ-24 03.250 В-01	Колесо для разворота (левое)	1
5	КПМ-8-У 00.619	Ось	2




КПМП-20 04.000 В Открылок правый

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КПМП-24 04.030 В	Рама открылка	1
2	КПМ-16 32.000	Колесо в сборе	2
3	КПМП-6 00.060 А	Стойка в сборе	29




КПМП-20 04.000 В-01 Открылок левый

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КПМП-24 04.030 В -01	Рама открылка	1
2	КПМ-16 32.000	Колесо в сборе	2
3	КПМП-6 00.060 А	Стойка в сборе	29




КПМ-24 00.150 Трос страховочный




КПМП-24 00.120 Стяжка крыла

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-24 00.060	Винт с петлей	1
2	КПМ-24 00.070	Втулка с петлей	1
3	D16 DIN 741	Зажим стального каната	4
4	D16 L=7900мм	Канат стальной	1
5	D16 DIN 6899	Коуш канатный	2




КПМП-24 00.140 Стяжка открывка

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-24 00.060	Винт с петлей	1
2	КПМ-24 00.070	Втулка с петлей	1
3	D16 DIN 741	Зажим стального каната	4
4	D16 L=10200мм	Канат стальной	1
5	D16 DIN 6899	Коуш канатный	2




КПМ-24 06.000 Гидросистема

КПМ-24 06.000 Гидросистема			
<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	ГТМ 02.030-600	РВД(600мм)	2
2	ГТМ 02.030-800	РВД(800мм)	2
3	ГТМ 02.030-1300	РВД(1300мм)	4
4	ГТМ 02.030-1800	РВД(1800мм)	2
5	ГТМ 02.030-2000	РВД(2000мм)	4
6	ГТМ 02.040-600	РВД(600мм)	6
7	ГТМ 02.040-800	РВД(800мм)	6
8	ГТМ 02.040-1000	РВД(1000мм)	4
9	ГТМ 04.050	Угольник поворотный	4
10	ГТМ 12.010	Прижим d=14	14
11	КПМ-24 06.010	Маслопровод центральный	2
12	КПМ-24 06.020	Маслопровод подъема	2
13	КПМ-24 06.040	Маслопровод открылков	4
14	КПМ-24 06.060	Маслопровод центральный	2
15	КПМ-24 06.070	Стойка с муфтами и розеткой	1
16	Ц.80.40.400.010	Гидроцилиндр (80х40-400; 700-1100)	2
17	Ц.80.40.630.010	Гидроцилиндр (80х40-630; 930-1560)	2
18	Ц-125.56.590.000 Б	Цилиндр 125х56х590 (125х56-590; 830-1420)	4
19	ГВ 06.401	Шайба (медная)	40
20	ГТМ 01.621	Штуцер-замедлитель	4
21	ГТМ 01.622	Штуцер	8
22	ГТМ 01.623	Болт	4
23	M20x1,5	Муфта (папа)	4
24	ГТМ 11.617	Гайка	4




КПП-24 09.000 Электрооборудование

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	ПС 00.810	Жгут соединительный	1
2	КПП-24 09.030	Светосигнализация центральная	1
3	КПМ-16 25.040	Светосигнализация задняя съемная	1
4	ПС 00.410	Панель сигнальная передняя	1
5	ПС 00.410-01	Панель сигнальная передняя	1
6	ПС 00.720	Розетка задняя	1
7	ПС 00.320	Панель сигнальная задняя	1
8	ПС 00.320-01	Панель сигнальная задняя	1
9	ПС 00.150	Знак «Тихоход»	1




Стойка КПМ-24 01.190 в сборе

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-24 01.190	Стойка	1
2	КПМ-24 01.604	Винт	1
3	КПМ-16 01.607	Рукоятка	1
4	КПМ-24 01.815	Шайба	1
5	Шайба 25		2
6	Шплинт 5х36		1
7	Шплинт 6,3х45		1




КПМ-24 21.150 В Ловитель левый

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-24 01.170 В	Кронштейн раскоса левый	1
2	КПМ-16 21.210 В	Ловитель	1
3	КПМ-16 21.609	Фиксатор крыла транспорт.	1
4	Болт М16х40	ГОСТ 7798	8
5	Болт М16х45	ГОСТ 7798	6
6	Гайка М16	ГОСТ 5915	14
7	Шайба 16.65Г	ГОСТ 6402	14
8	Шайба 16	ГОСТ 11371	1
9	Шплинт 4х32	ГОСТ 397	1



КПМ-24 21.150 В-01 Ловитель правый


<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-24 01.170 В-01	Кронштейн раскоса правый	1
2	КПМ-16 21.210 В	Ловитель	1
3	КПМ-16 21.609	Фиксатор крыла транспорт.	1
4	Болт М16х40	ГОСТ 7798	8
5	Болт М16х45	ГОСТ 7798	6
6	Гайка М16	ГОСТ 5915	14
7	Шайба 16.65Г	ГОСТ 6402	14
8	Шайба 16	ГОСТ 11371	1
9	Шплинт 4х32	ГОСТ 397	1



Ось колес КПМ-24 01.080 в сборе с винтами


Ось колес КПМ-24 01.080 в сборе с винтами

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-24 01.080	Ось колес	1
2	КПМ-16 01.604	Винт	2
3	КПМ-16 01.607	Рукоятка	2
4	КПМ-16 01.835	Шайба	4
5	Гайка М30	ГОСТ 5919	2
6	Шайба 25	ГОСТ 11371	2
7	Шплинт 6,3х45	ГОСТ 397	2
8	Шплинт 6,3х63	ГОСТ 397	2
9	Шина 400/60-15,5-14PR с диском 13х15,5		2




КПМ-24 01.080 Ось колес (Сварной узел)

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-24 01.030	Полуось (сварной узел)	2
	Или		
2	КПМ-24 01.040	Полуось	2
3	КПМ-16 01.606	Втулка	2




КПМ-16 32.000 Колесо копирующее

КПМ-16 32.000 Колесо копирующее			
<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-16 32.020	Рамка копирующего колеса	1
2	КПМ-16 32.030	Ступица	1
3	КПМП-16 12.602 С	Винт	1
4	КПМП-16 12.603 В	Рукоятка	1
5	КПМП-16 12.604 В	Ось	2
6	КПМ-16 12.607	Болт специальный	5
7	КПМ-16 12.608	Гайка	5
8	КПМ-16 12.609 С	Втулка-фиксатор	2
9	КПМ-16 32.432	Пыльник	2
10	КПМ-16 32.615	Контргайка	1
11	КПМ-16 32.617	Ось	1
12	КПМ-16 32.618	Втулка манжеты	2
13	КПМ-16 32.812	Втулка распорная	1
14	КПМ-16 32.825	Втулка стопорная	1
15	КШ 06.606	Гайка	2
16	Манжета 1х50х72	ГОСТ 8752	2
17	Масленка 1.2	ГОСТ 19853	1
18	Подшипник 60207	ГОСТ 7242	2
19	Гайка М16	ГОСТ 5919	1
20	Шайба 12	ГОСТ 11371	1
21	Шайба 16	ГОСТ 11371	1
22	Шайба 25	ГОСТ 11371	2
23	Диск с шиной 205/65-10		1
24	Шплинт 2,5х20	ГОСТ 397	1
25	Шплинт 4х32	ГОСТ 397	1
26	Шплинт 5х36	ГОСТ 397	2
27	Шплинт 5х50	ГОСТ 397	2




**КПМ-24 03.250 В Колесо для разворота (правое)
КПМ-24 03.250 В-01 Колесо для разворота (левое)**

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во на узел
1	КПМ-24 03.260 В	Кронштейн колеса (правый)	1
1	КПМ-24 03.260 В-01	Кронштейн колеса (левый)	1
2	КПМ-24 03.619 А	Винт	1
3	КПМ-24 03.621	Ручка	1
	Шайба 20	ГОСТ 11371	1
	Шплинт 5х36	ГОСТ 397	1
4	КПМ-16 01.835	Шайба	2
5	Гайка М30х3,5	ГОСТ 5919	1
	Шплинт 6,3х63	ГОСТ 397	1
6	Шина 13,0х55-16- 14PR с диском 11-16		1




**КПМ-24 03.260 В Кронштейн колеса
КПМ-24 03.260 В-01 Кронштейн колеса
(Сварные узлы)**

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМ-24 03.270 В	Полуось	2



КПМП-6 00.060 А Стойка с лапой

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во
1	КПМП-6 00.413 В	Прихват	1
2	КШЗ 00.449 В	Шайба	1
3	Болт М10х45	ГОСТ 7786	1
4	Болт М12х90	ГОСТ 7798	1
5	Гайка М10	ГОСТ 5915	1
6	Гайка М12	ГОСТ 5915	2
7	Шайба 10.65Г	ГОСТ 6402	1
8	300 001	Стойка 32х10	1
9	300 052	Подпружинник 32х10	1
10		Лапа стрельчатая 150 мм	1



КПМП-6 00.060 А-01 Стойка с лапой

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во</i>
1	КПМП-6 00.413 В	Прихват	1
2	КШЗ 00.449 В	Шайба	1
3	Болт М10х45	ГОСТ 7786	1
4	Болт М12х90	ГОСТ 7798	1
5	Гайка М10	ГОСТ 5915	1
6	Гайка М12	ГОСТ 5915	2
7	Шайба 10.65Г	ГОСТ 6402	1
8	300 001	Стойка 32х10	1
9	300 052	Подпружинник 32х10	1
10	КПШ 00.401	Лапа рыхлительная	1

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook paper. There are no margins, text, or other markings on the page.

Для заметок

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.